

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 07:01

Link do produktu: <https://mmasz.pl/myjka-zimnowodna-lavor-tucson-xl-2021lp-200bar-1260lh-400v-p-3078.html>



Myjka ciśnieniowa zimnowodna LAVOR Tucson XL 2021 LP – 200 bar, 1260 l/h, 400V

Cena brutto	6 600,00 zł
Cena netto	5 365,85 zł
Cena poprzednia	9 963,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	36090-00002
Kod EAN	8013298207770

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor Tucson XL 2021 LP to **wysokowydajna myjka wysokociśnieniowa zimnowodna**, stworzona do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Wyposażona w **silnik 4-biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym** oraz **mosiężną pompę liniową MPW5 CL 6.0** z trzema ceramicznymi tłokami, gwarantuje niezawodność, trwałość i najwyższą efektywność.

Nowa pompa CL 6.0 z integralnymi tłokami ceramicznymi i łożyskami stożkowymi obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność urządzenia. Dzięki **wydajności aż 1260 l/h** oraz **ciśnieniu 200 bar**, myjka doskonale sprawdzi się w usuwaniu najbardziej uporczywych zabrudzeń.

Na wyposażeniu standardowym znajduje się **bęben na wąż 10 m**, **zbiornik detergentu 2,8 l**, a także **opóźniony system Total Stop**, który zwiększa bezpieczeństwo, oszczędza energię i chroni pompę.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Ciśnienie robocze: **200 bar / 2900 psi**
 - ✓ Wydajność wody: **1260 l/h - 5,55 GPM**
 - ✓ Moc: **9400 W**
 - ✓ Zasilanie: **400 V ~ 50 Hz**
 - ✓ Pompa: **liniowa MPW5, CL 6.0**
 - ✓ Głowica pompy: **mosiądz**
 - ✓ Tłoki: **3 szt. ceramiczne**
 - ✓ Obroty silnika: **1450 RPM**
 - ✓ Max. temperatura wody: **40°C**
 - ✓ Zbiornik detergentu: **2,8 l**
 - ✓ System Total Stop: **opóźniony (15 s)**
 - ✓ Regulator ciśnienia: **tak (L3.1)**
 - ✓ Manometr glicerynowy: **tak**
 - ✓ Wąż wysokociśnieniowy: **10 m (na bębnie)**
 - ✓ Kabel zasilający: **5 m**
 - ✓ Wymiary: **610 × 400 × 910 mm**
 - ✓ Waga: **70 kg**
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik 9,4 kW - 400V, 1450 RPM** z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym
 - ✓ **Pompa liniowa MPW5 CL 6.0 z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami**
 - ✓ **Wydajność 1260 l/h przy 200 bar** - do intensywnego użytku przemysłowego
 - ✓ **System opóźnionego Total Stop** - ochrona pompy i oszczędność energii
 - ✓ **Zbiornik detergentu 2,8 l** - łatwe dozowanie chemii
 - ✓ **Bęben na wąż 10 m** - wygoda i porządek w miejscu pracy
 - ✓ **Nowy regulator ciśnienia L3.1** - precyzyjna regulacja ciśnienia
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Mycie **maszyn budowlanych i rolniczych**
 - ✓ Czyszczenie **hal przemysłowych, magazynów, konstrukcji stalowych**
 - ✓ Mycie **pojazdów ciężarowych i specjalistycznych**
 - ✓ Profesjonalne usługi porządkowe i przemysłowe
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką** - KOD: 00080-01695
- **Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie** - KOD: 00080-01724
- **Dysza typ 070** - KOD: 00080-03193
- **Wąż wysokociśnieniowy 10 m** - KOD: 00080-02259



AKCESORIA OPCJONALNE

- **Dysza turbo** - KOD: 00080-03481
- **Węże wysokociśnieniowe:**
 - 10 m - 310 bar - KOD: 00080-02258
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02261
 - 20 m - 400 bar - KOD: 00080-02262
 - 10 m - 400 bar Food Industry - KOD: 00080-02263
- **Turbo lanca M22** - KOD: 00080-02968
- **Lanca do piaskowania M22** - KOD: 00080-02959

Wypożyczenie opcjonalne należy dokupić oddzielnie !
