

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl1b-laser-niebieski-360-statyw-czujnik-lata-p-260.html>



Nivel System CL1B + statyw SJJ-M1 EX + czujnik CLS-5 + łąta LS-24 - laser krzyżowy niebieski 1 × 360° Bluetooth

Cena brutto	2 029,00 zł
Cena netto	1 649,59 zł
Cena poprzednia	2 152,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CL1B set SJJM1EX CLS4 LS24
Kod EAN	5908263352803

Opis produktu

Nivel System CL1B - kompletny zestaw pomiarowy ze statywem, czujnikiem i łątą

Nivel System CL1B to nowoczesny **laser krzyżowy z niebieską wiązką 1 × 360°**, przeznaczony do precyzyjnego wyznaczania poziomu i linii odniesienia. Dobrze widoczna niebieska wiązka ułatwia wykonywanie prac montażowych, instalacyjnych, remontowych i wykończeniowych w różnych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie zapewnia **dokładność ±2 mm/10 m**, automatyczne samopoziomowanie oraz możliwość pracy z pochyloną płaszczyzną. Standardowy zasięg wynosi 30 m, natomiast dzięki dołączonemu **czujnikowi laserowemu CLS-5** może zostać zwiększony do **70 m**. Umożliwia to prowadzenie pomiarów na większych powierzchniach oraz w miejscach, w których linia lasera jest słabiej widoczna.

Wbudowany moduł **Bluetooth** pozwala zdalnie sterować funkcjami lasera za pomocą aplikacji mobilnej. Obudowa o klasie odporności **IP54** chroni urządzenie przed pyłem i zachlapaniami, dzięki czemu model CL1B jest przystosowany do pracy w wymagających warunkach budowlanych.

Zestaw obejmuje również **aluminiowy statyw SJJ-M1 EX** oraz **łątę laserową LS-24**, które ułatwiają stabilne ustawienie urządzenia, kontrolę różnic wysokości i wykonywanie niwelacji. Kompletny zestaw akcesoriów pozwala rozpocząć pracę od razu po rozpakowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** niebieska (505 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±2,0 mm / 10 m

-
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
 - **Bluetooth:** tak
 - **Pochylenie płaszczyzny:** tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 3^\circ$
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 × pozioma (360°)
 - **Mocowania na statywie:** 1/4" i 5/8"
 - **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 3,7 V (4000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 130 × 72 × 133 mm
 - **Waga:** 830 g



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL1B – laser krzyżowy
- TR-G – tarcza laserowa
- FTR-R – tarczka podłogowa (2 szt.)
- GL-G – okulary laserowe
- LF-1 – winda laserowa
- CL-BR – multi-adapter
- Aku CL – akumulator Li-Ion
- CH-USB – ładowarka USB
- **Kuferek transportowy**
- **SJJ-M1 EX - statyw aluminiowy**
- **CLS-5 - czujnik laserowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Prace montażowe i wykończeniowe
- Instalacje elektryczne i teletechniczne
- Poziomowanie przy montażu zabudów GK
- Montaż okien, drzwi, balustrad
- Układanie płytek i podłóg
- Pomiary w jasnych pomieszczeniach dzięki lepszej widoczności niebieskiej wiązki



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Niebieska wiązka laserowa 360°** – lepsza widoczność niż tradycyjna czerwień.
- ✓ **Wysoka precyzja pomiaru** – dokładność ± 2 mm / 10 m.
- ✓ **Bluetooth** – wygodne sterowanie z aplikacji mobilnej.

-
- ✓ **Obudowa IP54** – odporna na kurz i zachlapania.
 - ✓ **Automatyczne poziomowanie** – szybki start pracy bez korekt.
 - ✓ **Gotowy zestaw** – wszystkie niezbędne akcesoria w komplecie.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
