

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl3g-tyczka-lp-36-laser-krzyzowy-zielony-3d-3x360-p-267.html>



Nivel System CL3G + tyczka LP-36 - laser krzyżowy zielony 3 × 360° 3D Bluetooth

Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Cena poprzednia	1 906,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL3G set LP36
Kod EAN	5908263351073

Opis produktu

Nivel System CL3G z tyczką LP-36 - zielony laser krzyżowy 3D 3 × 360°

Nivel System CL3G to profesjonalny **laser krzyżowy 3D z zieloną wiązką 3 × 360°**, przeznaczony do zaawansowanych prac budowlanych, montażowych i wykończeniowych. Urządzenie generuje jedną pełną płaszczyznę poziomą oraz dwie pionowe, przecinające się pod kątem prostym. Umożliwia to jednocześnie wyznaczanie poziomów, pionów i kątów prostych bez konieczności częstego przestawiania lasera.

Zielona wiązka zapewnia **bardzo dobrą widoczność również w jasnych pomieszczeniach**, dzięki czemu model CL3G dobrze sprawdza się podczas układania płytek, montażu sufitów podwieszanych, zabudów kartonowo-gipsowych, instalacji oraz prac konstrukcyjnych. Laser oferuje **dokładność ±2 mm/10 m**, automatyczne samopoziomowanie i możliwość pracy z pochylonymi płaszczyznami.

Standardowy zasięg pracy wynosi 30 m, a po zastosowaniu kompatybilnego czujnika może zostać zwiększony do **70 m**. Wbudowany moduł **Bluetooth** pozwala zdalnie sterować funkcjami urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej.

Obudowa o klasie odporności **IP54**, metalowe wzmocnienia i gumowane elementy chronią urządzenie przed pyłem, zachlapaniami oraz skutkami intensywnego użytkowania na budowie.

W zestawie znajduje się **skręcana tyczka rozporowa LP-36**, umożliwiająca stabilne zamocowanie lasera na wybranej wysokości bez używania klasycznego statywu. To szczególnie praktyczne rozwiązanie podczas montażu sufitów, ścian działowych, instalacji i zabudów wewnętrznych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** zielona (515 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±2,0 mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Bluetooth:** tak

-
- **Pochylenie płaszczyzn:** tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 3^\circ$
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 x pozioma (360°), 2 x pionowe (360°)
 - **Mocowanie na statywie:** 1/4", 5/8"
 - **Zasilanie:** Li-ion 3,7 V (4000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 148 × 90 × 133 mm
 - **Waga:** 890 g (laser), 3090 g (zestaw)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL3G – laser krzyżowy
- TR-G – tarczka laserowa
- FTR-G – tarczki podłogowe (2 szt.)
- GL-G – okulary laserowe
- LF-1 – winda laserowa
- CL-BR – multi-adapter
- Aku CL – akumulator Li-ion
- CH-USB – ładowarka USB
- Kufer transportowy
- **LP-36 - tyczka rozporowa skręcana**



ZASTOSOWANIE

- Prace wykończeniowe, glazurnicze, montażowe
- Poziomowanie podłóg, sufitów, ścian, zabudów
- Instalacje hydrauliczne i elektryczne
- Prace budowlane i konstrukcyjne w układzie 3D
- Układanie płytek z zachowaniem kąta prostego
- Praca w terenie z czujnikiem – zasięg do 70 m



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **3 płaszczyzny 360°** – wygodne i dokładne pomiary w każdej osi.
- ✓ **Zielona wiązka** – 4x lepsza widoczność niż czerwona, nawet w jasnym otoczeniu.
- ✓ **Bluetooth** – wygodne sterowanie z aplikacji mobilnej.
- ✓ **Dokładność $\pm 2 \text{ mm}/10 \text{ m}$** – precyzja, której możesz zaufać.
- ✓ **Obudowa IP54** – odporność na wodę, kurz i uderzenia.
- ✓ **Gotowy do pracy** – wszystkie akcesoria w zestawie transportowym.



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
