

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl5g-cl5-5-ls-24-laser-zielony-4d-spadki-p-2155.html>



Nivel System CL5G + statyw SJJ-M1 EX + czujnik CLS-5 + łała LS-24 - laser krzyżowy zielony 4 × 360° 4D ze spadkami Bluetooth

Cena brutto	3 259,00 zł
Cena netto	2 649,59 zł
Cena poprzednia	3 751,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL5G set SJJM1EX CLS5 LS24
Kod EAN	5908263352643

Opis produktu

Nivel System CL5G ze statywem, czujnikiem CLS-5 i łąką LS-24 - zielony laser krzyżowy 4D 4 × 360° ze spadkami

Nivel System CL5G to profesjonalny **laser krzyżowy 4D z zieloną wiązką 515 nm**, generujący dwie płaszczyzny poziome oraz dwie pionowe 360°. Umożliwia jednocześnie wyznaczanie poziomów, pionów i kątów prostych podczas prac budowlanych, glazurniczych, montażowych i instalacyjnych.

Najważniejszą funkcją modelu CL5G jest **elektryczne pochylenie płaszczyzn w osiach X i Y w zakresie ±4%**. Pozwala ono precyzyjnie wyznaczać spadki podczas wykonywania posadzek, tarasów, instalacji odpływowych oraz innych powierzchni wymagających kontrolowanego nachylenia.

Laser zapewnia dokładność **±1,5 mm/10 m**, a dolna linia pozioma może być rzutowana już od około 20 mm nad podłożem. Dołączony **czujnik CLS-5** zwiększa zasięg pomiarowy do **70 m** i umożliwia wykrywanie wiązki z dokładnością ±1 mm.

Teleskopowa **łata laserowa LS-24 o długości do 2,4 m** ułatwia kontrolowanie poziomów i różnic wysokości. Aluminiowy statyw SJJ-M1 EX zapewnia stabilne ustawienie lasera, a Bluetooth umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji Nivel CL.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka:** laser zielony (515 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±1,5 mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Pochylenie płaszczyzn:** ±4% (X, Y)
- **Zakres samopoziomowania:** ±4°

-
- **Płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
 - **Mocowanie:** 1/4", 5/8"
 - **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)
 - **Odporność:** IP54
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
 - **Waga:** 1,08 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5G – laser krzyżowy
- TR-W – tarczka laserowa
- FTR – 2 tarczki podłogowe
- CL-BR – multi-adapter
- LF-1 – winda laserowa
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion (8000 mAh)
- CH-CL USB-C – ładowarka
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- **SJJ-M1 EX - statyw aluminiowy**
- **CLS-5 - czujnik laserowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Układanie glazury, płytek, cokołów
- Prace z karton-gipsem, sufity podwieszane
- Montaż instalacji – przewody, rury, listwy
- Konstrukcje stalowe, drewniane i betonowe
- Niwelacja terenu – fundamenty, wylewki, szalunki
- Pomiar linii skośnych i pionów
- Prace stolarskie i wykończeniowe



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ 4 płaszczyzny 360° – pełna kontrola w 4D
- ✓ **Zielona wiązka - 4x lepiej widoczna niż czerwona**
- ✓ Elektroniczne pochylanie płaszczyzn – spadki w dwóch osiach
- ✓ Obsługa przez Bluetooth i aplikację Nivel CL
- ✓ Filtr antyrefleksyjny i tarczki z podziałką – precyzja bez dodatkowych narzędzi
- ✓ **Wzmocniona obudowa + IP54** – gotowy na każde warunki
- ✓ Akumulator Li-ion – długie działanie, ładowanie w trakcie pracy



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
