

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl5g-tyczka-lp-36-laser-zielony-4d-4x360-spadki-p-2151.html>



Nivel System CL5G + tyczka LP-36 - laser krzyżowy zielony 4 × 360° 4D ze spadkami Bluetooth

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Cena poprzednia	3 259,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CL5G set LP36
Kod EAN	5908263352605

Opis produktu

Nivel System CL5G z tyczką LP-36 - zielony laser krzyżowy 4D 4 × 360° ze spadkami

Nivel System CL5G to profesjonalny **laser krzyżowy 4D z zieloną wiązką 515 nm**, wyznaczający cztery pełne płaszczyzny 360° – dwie poziome oraz dwie pionowe. Umożliwia jednocześnie wyznaczanie poziomów, pionów i kątów prostych podczas prac glazurniczych, instalacyjnych, montażowych oraz wykończeniowych.

Najważniejszą funkcją modelu CL5G jest **elektroniczne pochylanie płaszczyzn w osiach X i Y w zakresie ±4%**. Pozwala ono precyzyjnie wyznaczać spadki podczas wykonywania posadzek, tarasów, instalacji odpływowych, fundamentów i innych powierzchni wymagających kontrolowanego nachylenia.

Laser zapewnia dokładność **±1,5 mm/10 m**, a dolna linia pozioma może być wyświetlana już od około 20 mm nad podłożem. Ułatwia to układanie pierwszego rzędu płytek, montaż cokołów oraz wykonywanie prac bezpośrednio przy podłodze.

W zestawie znajduje się **skręcana tyczka rozporowa LP-36**, która umożliwia stabilne zamocowanie lasera na wybranej wysokości bez użycia klasycznego statywu. Moduł Bluetooth pozwala sterować urządzeniem za pomocą aplikacji Nivel CL, a akumulator Li-Ion 8000 mAh zapewnia długi czas pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka:** laser zielony (515 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±1,5 mm / 10 m
- **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
- **Pochylenie płaszczyzn:** ±4% (X, Y)
- **Zakres samopoziomowania:** ±4°
- **Płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
- **Mocowanie:** 1/4", 5/8"
- **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)

-
- **Odporność:** IP54
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
 - **Waga:** 1,08 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5G – laser krzyżowy
- TR-W – tarczka laserowa
- FTR – 2 tarczki podłogowe
- CL-BR – multi-adapter
- LF-1 – winda laserowa
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion (8000 mAh)
- CH-CL USB-C – ładowarka
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
LP-36 - tyczka rozporowa skręcana



ZASTOSOWANIE

- Układanie glazury, płytek, cokołów
- Prace z karton-gipsem, sufity podwieszane
- Montaż instalacji – przewody, rury, listwy
- Konstrukcje stalowe, drewniane i betonowe
- Niwelacja terenu – fundamenty, wylewki, szalunki
- Pomiar linii skośnych i pionów
- Prace stolarskie i wykończeniowe



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ 4 płaszczyzny 360° – pełna kontrola w 4D
- ✓ **Zielona wiązka – 4x lepiej widoczna niż czerwona**
- ✓ Elektroniczne pochylanie płaszczyzn – spadki w dwóch osiach
- ✓ Obsługa przez Bluetooth i aplikację Nivel CL
- ✓ Filtr antyrefleksyjny i tarczki z podziałką – precyzja bez dodatkowych narzędzi

-
- ✓ **Wzmocniona obudowa + IP54** – gotowy na każde warunki
 - ✓ Akumulator Li-ion – długie działanie, ładowanie w trakcie pracy
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
