

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-cl5r-cls-300-digital-ls-24-laser-4d-spadki-p-2149.html>



Nivel System CL5R + statyw SJJ-M1 EX + odbiornik CLS-300 Digital + łąta LS-24 - laser krzyżowy czerwony 4 × 360° 4D ze spadkami Bluetooth

Cena brutto	3 539,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 877,24 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	3 997,50 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Kod producenta	CL5R set SJJM1EX CLS300LS24
----------------	--

Kod EAN	5908263354135
---------	----------------------

Opis produktu

Nivel System CL5R ze statywem, odbiornikiem CLS-300 Digital i łątą LS-24 - czerwony laser krzyżowy 4D 4 × 360° ze spadkami

Nivel System CL5R to profesjonalny **laser krzyżowy 4D z czterema płaszczyznami 360°** – dwiema poziomymi i dwiema pionowymi. Umożliwia jednocześnie wyznaczanie poziomów, pionów i kątów prostych podczas prac budowlanych, glazurniczych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Najważniejszą funkcją modelu CL5R jest **elektroniczne pochylanie płaszczyzn w osiach X i Y w zakresie ±4%**. Pozwala ono precyzyjnie wyznaczać spadki podczas wykonywania posadzek, tarasów, instalacji odpływowych oraz innych powierzchni wymagających kontrolowanego nachylenia.

Dołączony **odbiornik CLS-300 Digital** zwiększa zasięg pracy do **70 m** i pokazuje wartość odchylenia bezpośrednio w milimetrach. Użytkownik może wybrać jeden z trzech trybów dokładności: **1 mm, 2 mm lub 5 mm**, dopasowując sposób pomiaru do wykonywanego zadania.

W połączeniu z teleskopową **łątą laserową LS-24 o długości do 2,4 m** zestaw umożliwia wygodne kontrolowanie poziomów i różnic wysokości. Aluminiowy statyw SJJ-M1 EX zapewnia stabilne ustawienie lasera, a Bluetooth pozwala sterować urządzeniem za pomocą aplikacji Nivel CL.



PARAMETRY TECHNICZNE

-
- **Wiązka laserowa:** czerwony laser (635 nm), klasa 2
 - **Dokładność:** $\pm 1,5$ mm / 10 m
 - **Zasięg pracy:** 30 m (do 70 m z czujnikiem)
 - **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 4\%$ (X, Y)
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 4^\circ$
 - **Generowane płaszczyzny:** 2 x poziome (360°), 2 x pionowe (360°)
 - **Mocowanie na statywie:** 1/4", 5/8"
 - **Zasilanie:** Li-ion 3,7V (8000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Temperatura pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 165 x 100 x 158 mm
 - **Waga:** 1,08 kg (laser), 2680 g (zestaw)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- CL5R – laser krzyżowy
- TR-W – tarczka laserowa
- FTR – tarczki podłogowe (2 szt.)
- CL-BR – multi-adapter
- LF-1 – winda laserowa
- Aku CL 8000 – akumulator Li-ion 8000 mAh
- CH-CL USB-C – ładowarka z kablem
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- **SJJ-M1 EX - statyw aluminiowy**
- **CLS-300 Digital - odbiornik laserowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Układanie cokołów i płytek od samej podłogi
- Montaż sufitów podwieszanych i ścian GK
- Instalacje wodne, grzewcze i elektryczne
- Prace konstrukcyjne wymagające precyzyjnych spadków
- Pomiary pionów, poziomów i linii skośnych
- Praca na zewnątrz z czujnikiem



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Cztery płaszczyzny 360° – pełen zakres pracy w 4D
- ✓ Elektroniczne pochylenie płaszczyzn – dokładne spadki
- ✓ Czerwona, wyraźna wiązka – komfortowa praca
- ✓ Obsługa przez Bluetooth i aplikację Nivel CL
- ✓ Wzmocniona obudowa i klasa odporności IP54
- ✓ Zasilanie Li-ion 8000 mAh – długi czas pracy
- ✓ Intuicyjna obsługa i szybkie poziomowanie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.