

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl300r-digital-laser-obrotowy-500m-rd300r-p-3000.html>



Nivel System NL300R Digital - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowym czujnikiem RD300R

Cena brutto	2 549,00 zł
Cena netto	2 072,36 zł
Cena poprzednia	3 062,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL300R
Kod EAN	5908263353107

Opis produktu

Nivel System NL300R Digital - czerwony laser obrotowy z cyfrowym czujnikiem RD300R i zasięgiem 500 m

Nivel System NL300R Digital to profesjonalny **automatyczny laser obrotowy do niwelacji poziomej**, przeznaczony do prac budowlanych, ziemnych, brukarskich, instalacyjnych i wykończeniowych. Obracająca się głowica wyznacza poziomą płaszczyznę 360°, umożliwiając kontrolowanie poziomów i różnic wysokości na dużym obszarze.

Laser zapewnia dokładność **± 1 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **500 m średnicy z czujnikiem**. Automatyczne poziomowanie w zakresie $\pm 5^\circ$ przyspiesza przygotowanie urządzenia do pracy i ogranicza ryzyko błędnego ustawienia.

W zestawie znajduje się **cyfrowy czujnik RD300R**, który umożliwia jednoosobową obsługę oraz odczyt różnicy wysokości bezpośrednio na wyświetlaczu. Rozwiązanie to ułatwia niwelację terenu, kontrolowanie rzędnych, wykonywanie fundamentów, wylewek, szalunków i nawierzchni brukowych.

Akumulator Li-Ion o pojemności 8000 mAh zapewnia do **50 godzin pracy**, a złącze USB-C ułatwia ładowanie urządzenia. Obudowa o klasie odporności IP54 chroni laser przed pyłem i zachlapaniami, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno wewnątrz budynków, jak i podczas prac terenowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,0$ mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min

-
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
 - **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
 - **Waga:** 3,0 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL300R – laser obrotowy
- RD300R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR300 – uchwyt czujnika lasera
- AKU CL 8000 – akumulatorki litowo-jonowe
- CH-CL USB C – ładowarka z kablem
- Kufer transportowy



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i bruk
- ✓ Wylewki betonowe i posadzki
- ✓ Prace przy fundamentach, ściankach, szalunkach
- ✓ Montaż konstrukcji, sufitów, instalacji
- ✓ Prace ogrodnicze i rolnicze
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Automatyczne poziomowanie – szybka gotowość do pracy po uruchomieniu
- ✓ Czerwona wiązka – dobrze widoczna w pomieszczeniach
- ✓ Zasięg aż do 500 m (z czujnikiem) – idealny do pracy na zewnątrz
- ✓ Cyfrowy czujnik RD300 – odczyt przewyższenia bezpośrednio na wyświetlaczu
- ✓ Obsługa jednoosobowa – prosta i wygodna niwelacja
- ✓ Wydajny akumulator Li-ion – do 50 h pracy bez ładowania
- ✓ Solidna konstrukcja – szczelność IP54, odporność na kurz i deszcz
- ✓ Intuicyjna obsługa – tryb „włącz i pracuj”, bez potrzeby kalibracji
- ✓ Wszechstronność – idealny do wylewek, brukowania, konstrukcji i montażu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
