

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl300r-digital-sjj32-ls-24-laser-obrotowy-500m-p-3002.html>



Nivel System NL300R Digital + statyw SJJ32 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowym czujnikiem RD300R

Cena brutto	3 459,00 zł
Cena netto	2 812,20 zł
Cena poprzednia	4 046,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL300R set SJJ32 LS24
Kod EAN	5908263353459

Opis produktu

Nivel System NL300R Digital ze statywem SJJ32 i łątą LS-24 - laser obrotowy z cyfrowym czujnikiem RD300R

Nivel System NL300R Digital to **automatyczny laser obrotowy do niwelacji poziomej**, oferujący dokładność ± 1 mm/10 m i zasięg do 500 m średnicy z czujnikiem. Jest przeznaczony do prac budowlanych, ziemnych, brukarskich, instalacyjnych oraz wysokościowych.

Cyfrowy czujnik **RD300R** pokazuje wartość odchylenia na wyświetlaczu, dzięki czemu jedna osoba może szybko kontrolować poziomy, rzędne i różnice wysokości.

Najważniejszym elementem tego wariantu jest **aluminiowy statyw SJJ32 z wysięgnikiem do 3,2 m**. Umożliwia ustawienie lasera na dużej wysokości, dlatego zestaw dobrze sprawdza się przy montażu sufitów, instalacji, konstrukcji oraz podczas pomiarów wysokościowych.

Dołączona **łąta laserowa LS-24 o długości do 2,4 m** ułatwia mocowanie czujnika i wykonywanie pomiarów niwelacyjnych na placu budowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,0$ mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica

-
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
 - **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min
 - **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
 - **Klasa odporności:** IP54
 - **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
 - **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
 - **Waga:** 3,0 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL300R – laser obrotowy
- RD300R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR300 – uchwyt czujnika lasera
- AKU CL 8000 – akumulatorki litowo-jonowe
- CH-CL USB C – ładowarka z kablem
- Kufer transportowy
- **SJJ32 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i bruk
- ✓ Wylewki betonowe i posadzki
- ✓ Prace przy fundamentach, ściankach, szalunkach
- ✓ Montaż konstrukcji, sufitów, instalacji
- ✓ Prace ogrodnicze i rolnicze
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Automatyczne poziomicowanie – szybka gotowość do pracy po uruchomieniu
- ✓ Czerwona wiązka – dobrze widoczna w pomieszczeniach
- ✓ Zasięg aż do 500 m (z czujnikiem) – idealny do pracy na zewnątrz
- ✓ Cyfrowy czujnik RD300 – odczyt przewyższenia bezpośrednio na wyświetlaczu
- ✓ Obsługa jednoosobowa – prosta i wygodna niwelacja
- ✓ Wydajny akumulator Li-ion – do 50 h pracy bez ładowania
- ✓ Solidna konstrukcja – szczelność IP54, odporność na kurz i deszcz
- ✓ Intuicyjna obsługa – tryb „włącz i pracuj”, bez potrzeby kalibracji
- ✓ Wszechstronność – idealny do wylewek, brukowania, konstrukcji i montażu



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
