

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl320r-digital-sjj32-ls24-laser-500m-spadki-p-3006.html>



Nivel System NL320R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m ze spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Cena brutto	3 209,00 zł
Cena netto	2 608,94 zł
Cena poprzednia	3 923,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL320R set SJJ1 LS24
Kod EAN	5908263353466

Opis produktu

Nivel System NL320R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 500 m ze spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Nivel System NL320R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z funkcją wyznaczania spadków w osiach X i Y**. Zapewnia dokładność **±1,0 mm/10 m**, zasięg do **500 m średnicy z czujnikiem** oraz możliwość manualnego pochylania płaszczyzny w zakresie **±10%**.

W skład zestawu wchodzi **cyfrowy czujnik RD300R**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy, a łąta z suwakiem pod czujnik ułatwia szybkie kontrolowanie różnic wysokości i rzędnych.

Kompletny zestaw pozwala jednej osobie wykonywać niwelację terenu, wyznaczać poziomy i spadki oraz prowadzić pomiary podczas prac budowlanych, ziemnych, brukarskich, drogowych i instalacyjnych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** ±1,0 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** ± 10% (oś X, oś Y), manualnie
- **Zakres samopoziomowania:** ±5°
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
- **Klasa odporności:** IP54
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C

-
- **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
 - **Waga:** 3,0 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL320R – laser obrotowy
- RD300R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR300 – uchwyt czujnika lasera
- AKU CL 8000 – akumulatorki litowo-jonowe
- CH-CL USB C – ładowarka z kablem
- Kufer transportowy
- **SJJ1 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Niwelacje terenu pod budowę i bruk
- ✓ Wylewki betonowe i posadzki
- ✓ Prace przy fundamentach, ściankach, szalunkach
- ✓ Montaż konstrukcji, sufitów, instalacji
- ✓ Prace ogrodnicze i rolnicze
- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Czerwona wiązka — doskonała widoczność we wnętrzach
- Zasięg do 500 m z detektorem — idealny na otwartą przestrzeń
- Cyfrowy odczyt przewyższenia — koniec z odczytywaniem z łąty
- Jednoosobowa obsługa — pracujesz szybciej i łatwiej
- Solidna konstrukcja — odporna na kurz, deszcz i uszkodzenia
- Wydajny akumulator — do 50 h pracy, bez efektu pamięci
- Łatwość obsługi — po włączeniu kompensator poziomuje automatycznie



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
