

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl340r-digital-laser-obrotowy-500m-spadki-rd300r-p-3327.html>



Nivel System NL340R Digital – laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Cena brutto	4 059,00 zł
Cena netto	3 300,00 zł
Cena poprzednia	5 030,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL340R DIGITAL
Kod EAN	5908263353589

Opis produktu

Nivel System NL340R Digital – laser obrotowy czerwony 500 m z cyfrowymi spadkami X/Y i czujnikiem RD300R

Nivel System NL340R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z cyfrowym ustawianiem spadków w osiach X i Y**. Urządzenie generuje poziomą płaszczyznę 360°, zapewnia dokładność **±1,0 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **500 m średnicy z czujnikiem**.

Cyfrowe ustawianie spadków w zakresie $\pm 10\%$ pozwala precyzyjnie wyznaczać nachylenia podczas wykonywania dróg, podjazdów, parkingów, odwodnień i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wbudowany pionownik laserowy umożliwia dodatkowo wyznaczanie pionów oraz kątów prostych.

Dołączony **cyfrowy czujnik RD300R** pokazuje wartość różnicy wysokości bezpośrednio na wyświetlaczu, ułatwiając jednoosobową niwelację terenu i kontrolowanie rzędnych. Elektroniczny kompensator zapewnia stabilne poziomowanie również w otoczeniu ciężkiego sprzętu i przy występujących drganiach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 1,0 \text{ mm/10 m}$
- **Zasięg pracy:** 500 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), cyfrowo
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 600 obr./min
- **Zasilanie:** 3,7 V (Li-ion, 8000 mAh)
- **Klasa odporności:** IP54
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do $+50^\circ\text{C}$

-
- **Wymiary:** 206 x 206 x 211 mm
 - **Waga:** 3,0 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **NL340R** – laser obrotowy
- **RD300R** – czujnik laserowy
- **NL-BR 300** – uchwyt czujnika
- **Aku CL 8000** – akumulator
- kufer transportowy



ZASTOSOWANIE

- ✓ Równanie terenu i niwelacje
- ✓ Fundamenty, schody, wylewki, szalunki
- ✓ Prace brukarskie – parkingi, podjazdy, tarasy
- ✓ Montaż konstrukcji drewnianych i aluminiowych
- ✓ Prace instalacyjne – przenoszenie punktów, linie przewodów
- ✓ Prace stolarskie i wykończeniowe
- ✓ Sterowanie maszynami budowlanymi
- ✓ Prace wod-kan – kontrola głębokości i spadków
- ✓ Ogrodnictwo i rolnictwo



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Czerwona wiązka – doskonała do prac wewnętrznych i z czujnikiem na zewnątrz
- Cyfrowe spadki w dwóch osiach – szybkie wyznaczanie nachyleń bez przeliczania
- Daleki zasięg 500 m – efektywna praca na dużych powierzchniach
- Cyfrowy czujnik RD300R – natychmiastowy odczyt różnicy wysokości
- Elektroniczne samopoziomowanie z alarmem – eliminacja błędów pomiarowych
- Jednoosobowa obsługa – szybkie i wygodne pomiary
- Wytrzymała konstrukcja IP54 – odporność na kurz, wodę i wstrząsy
- Akumulator Li-ion 8000 mAh – długi czas pracy i możliwość ładowania podczas użytkowania



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
