

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl720g-digital-sjj1-ls24-zielony-laser-700m-p-2190.html>



Nivel System NL720G Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - zielony laser obrotowy 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500G Digital

Cena brutto	5 649,00 zł
Cena netto	4 592,68 zł
Cena poprzednia	6 383,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL720G DIGITAL set SJJ1 LS24
Kod EAN	5908263351394

Opis produktu

Nivel System NL720G Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - zielony laser obrotowy 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500G Digital

Nivel System NL720G Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z zieloną wiązką**, przeznaczony do wyznaczania płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków w osiach X i Y. Urządzenie zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **700 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **radiowy, cyfrowy czujnik RD500G Digital**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie lasera, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Funkcja **automatycznego wpasowania wiązki** wykorzystuje komunikację radiową pomiędzy laserem a czujnikiem RD500G Digital. Umożliwia automatyczne wyszukanie spadku podczas pracy poziomej oraz kierunku podczas pracy pionowej. Zielona wiązka, manualne spadki w dwóch osiach, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania oraz pilot radiowy sprawiają, że zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, drogowych, brukarskich, fundamentowych, instalacyjnych i montażowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser zielony (515 nm), klasa 3

-
- **Dokładność:** $\pm 0,72$ mm/10 m
 - **Zasięg pracy:** 700 m (z czujnikiem) – średnica
 - **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, oś Y), manualne
 - **Funkcja autowpasowania:** Tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (elektroniczny sensor)
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
 - **Prędkość wirowania głowicy:** 100, 300, 600, 800 obr./min
 - **Skanowanie:** 0° – 10° – 45° – 90° – 180°
 - **Pilot zdalnego sterowania:** tak (radiowy, zasięg 100 m)
 - **Zasilanie:** akumulator Li-ion 7.4V 5000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,83 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL720G – laser obrotowy
- RD500G – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR500 – uchwyt czujnika lasera
- RC-7 – pilot sterowania
- TR-G – tarczka laserowa
- GL-G – okulary laserowe
- Aku Li-ion 5000 – akumulator
- CH-6 – ładowarka
- Kufer transportowy
- **SJJ1 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Niwelacja i równanie terenu
 - Wylewki betonowe i posadzki
 - Przygotowanie nawierzchni pod drogi i kostkę brukową
 - Wyznaczanie spadków i pionów
 - Prace instalacyjne i konstrukcyjne
 - Pomiar odcinków pod kątem prostym
 - Roboty zewnętrzne i wewnętrzne
-



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Zielona wiązka – nawet 4x lepsza widoczność niż czerwony laser
- ✓ Zasięg 700 m – idealny do dużych przestrzeni i prac zewnętrznych
- ✓ Cyfrowy czujnik – szybka i dokładna niwelacja
- ✓ Spadki $\pm 10\%$ – pochylanie w dwóch osiach bez obliczeń
- ✓ IP65 – odporność na kurz, wodę i uszkodzenia mechaniczne
- ✓ Pilot i komunikacja radiowa – wygodna obsługa z odległości
- ✓ Kompletny zestaw – gotowy do pracy od razu po wyjęciu z kufra



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
