

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl720r-digital-sjj1-ls24-laser-700m-autowpasowanie-p-2187.html>



Nivel System NL720R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500R Digital

Cena brutto	5 159,00 zł
Cena netto	4 194,31 zł
Cena poprzednia	5 891,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL720R DIGITAL set SJJ1 LS24
Kod EAN	5908263351356

Opis produktu

Nivel System NL720R Digital + statyw SJJ1 + łąta LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500R Digital

Nivel System NL720R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z czerwoną wiązką**, przeznaczony do wyznaczania płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków w osiach X i Y. Urządzenie zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **700 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **radiowy, cyfrowy czujnik RD500R Digital**, aluminiowy **statyw pomiarowy Nivel System SJJ1** z płaską głowicą oraz teleskopowa **łąta laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Statyw zapewnia stabilne ustawienie lasera, natomiast łąta z suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Funkcja **automatycznego wpasowania wiązki** wykorzystuje komunikację radiową pomiędzy laserem a czujnikiem RD500R Digital. Ułatwia automatyczne wyszukiwanie spadku podczas pracy poziomej oraz kierunku podczas pracy pionowej. Manualne spadki w dwóch osiach, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania i pilot radiowy sprawiają, że zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, drogowych, kanalizacyjnych, fundamentowych i montażowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2

-
- **Dokładność:** $\pm 0,72$ mm/10 m
 - **Zasięg pracy:** 700 m (z czujnikiem) – średnica
 - **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, Y), manualne
 - **Funkcja autowpasowania:** Tak
 - **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (elektroniczny sensor)
 - **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
 - **Prędkość obrotowa:** 100, 300, 600, 800 obr./min
 - **Skanowanie:** 0° - 10° - 45° - 90° - 180°
 - **Pilot:** tak (radiowy, zasięg 100 m)
 - **Zasilanie:** akumulator Li-ion 7.4V 5000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,83 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL720R – laser obrotowy
- RD500R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR500 – uchwyt czujnika lasera
- RC-7 – pilot sterowania
- TR-R – tarczka laserowa
- GL-R – okulary laserowe
- Aku Li-ion 5000 – akumulator
- CH-6 – ładowarka
- Kufer transportowy
- **SJJ1 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Niwelacja terenu i fundamentów
 - Prace drogowe, kanalizacyjne i melioracyjne
 - Wyznaczanie spadków i poziomów
 - Pomiar pionów i kątów prostych
 - Montaż konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych
 - Roboty ziemne i wykopy
 - Prace instalacyjne i wykończeniowe
-



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Zasięg do 700 m – idealny na otwarte przestrzenie
- ✓ Cyfrowy czujnik – szybkie i dokładne niwelowanie
- ✓ Spadki $\pm 10\%$ – manualne ustawianie bez obliczeń
- ✓ Autopoziomowanie – elektroniczny kompensator
- ✓ IP65 – wysoka odporność na kurz, wodę i wstrząsy
- ✓ Pilot zdalny – pełna kontrola z odległości 100 m
- ✓ Kompletne wyposażenie – gotowy zestaw na budowę



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
