

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl720r-digital-sjj32-ls24-laser-700m-autowpasowanie-p-2188.html>



Nivel System NL720R Digital + statyw SJJ32 + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500R Digital

Cena brutto	5 799,00 zł
Cena netto	4 714,63 zł
Cena poprzednia	6 506,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL720R DIGITAL set SJJ32 LS24
Kod EAN	5908263351363

Opis produktu

Nivel System NL720R Digital + statyw SJJ32 3,2 m + łata LS-24 - laser obrotowy czerwony 700 m z autowpasowaniem i cyfrowym czujnikiem RD500R Digital

Nivel System NL720R Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z czerwoną wiązką**, przeznaczony do wyznaczania płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków w osiach X i Y. Urządzenie zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **700 m średnicy z czujnikiem**.

W skład zestawu wchodzi **radiowy, cyfrowy czujnik RD500R Digital**, aluminiowy **statyw Nivel System SJJ32 z regulowanym wysięgnikiem do wysokości 3,2 m** oraz teleskopowa **łata laserowa LS-24 o długości 2,4 m**. Wysoki statyw umożliwia ustawienie płaszczyzny laserowej znacznie powyżej poziomu podłoża, natomiast łata z suwakiem pod czujnik ułatwia kontrolowanie rzędnych i różnic wysokości.

Funkcja **automatycznego wpasowania wiązki** wykorzystuje komunikację radiową pomiędzy laserem a czujnikiem RD500R Digital. Ułatwia automatyczne wyszukiwanie spadku podczas pracy poziomej oraz kierunku podczas pracy pionowej. Manualne spadki w dwóch osiach, regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania i pilot radiowy sprawiają, że zestaw sprawdzi się podczas robót ziemnych, drogowych, kanalizacyjnych, fundamentowych i montażowych, również w halach oraz wysokich pomieszczeniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser czerwony (635 nm), klasa 2
- **Dokładność:** $\pm 0,72$ mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 700 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** $\pm 10\%$ (oś X, Y), manualne
- **Funkcja autowpasowania:** Tak
- **Zakres samopoziomowania:** $\pm 5^\circ$ (elektroniczny sensor)
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- **Prędkość obrotowa:** 100, 300, 600, 800 obr./min
- **Skanowanie:** 0° – 10° – 45° – 90° – 180°
- **Pilot:** tak (radiowy, zasięg 100 m)
- **Zasilanie:** akumulator Li-ion 7.4V 5000 mAh
- **Klasa odporności:** IP65
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do $+50^\circ\text{C}$
- **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
- **Waga:** 2,83 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL720R – laser obrotowy
- RD500R – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR500 – uchwyt czujnika lasera
- RC-7 – pilot sterowania
- TR-R – tarczka laserowa
- GL-R – okulary laserowe
- Aku Li-ion 5000 – akumulator
- CH-6 – ładowarka
- Kufer transportowy
- **SJJ32 - statyw aluminiowy**
- **LS-24 - łąta laserowa**



ZASTOSOWANIE

- Niwelacja terenu i fundamentów
- Prace drogowe, kanalizacyjne i melioracyjne
- Wyznaczanie spadków i poziomów
- Pomiar pionów i kątów prostych
- Montaż konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych
- Roboty ziemne i wykopy

-
- Prace instalacyjne i wykończeniowe



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Zasięg do 700 m – idealny na otwarte przestrzenie
- ✓ Cyfrowy czujnik – szybkie i dokładne niwelowanie
- ✓ Spadki $\pm 10\%$ – manualne ustawianie bez obliczeń
- ✓ Autopoziomowanie – elektroniczny kompensator
- ✓ IP65 – wysoka odporność na kurz, wodę i wstrząsy
- ✓ Pilot zdalny – pełna kontrola z odległości 100 m
- ✓ Kompletne wyposażenie – gotowy zestaw na budowę



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.