

Link do produktu: <https://mmasz.pl/nivel-system-nl740g-digital-zielony-laser-700m-autowpasowanie-p-2195.html>



Nivel System NL740G Digital – zielony laser obrotowy 700 m z cyfrowymi spadkami X/Y, autowpasowaniem i czujnikiem RD500G Digital

Cena brutto	6 779,00 zł
Cena netto	5 511,38 zł
Cena poprzednia	7 736,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	NL740G
Kod EAN	5908263350540

Opis produktu

Nivel System NL740G Digital – zielony laser obrotowy 700 m z cyfrowymi spadkami X/Y, autowpasowaniem i czujnikiem RD500G Digital

Nivel System NL740G Digital to profesjonalny **niwelator laserowy obrotowy z zieloną wiązką, cyfrowymi spadkami oraz funkcją automatycznego wpasowania**. Urządzenie wyznacza płaszczyzny poziome i pionowe, zapewnia dokładność **±0,72 mm/10 m** oraz zasięg roboczy do **700 m średnicy z czujnikiem**.

Zielona wiązka jest lepiej widoczna od tradycyjnej wiązki czerwonej, dzięki czemu ułatwia pracę wewnątrz budynków, hal oraz w jasnych pomieszczeniach. Cyfrowe pochylanie płaszczyzny w osiach X i Y w zakresie ±10% pozwala precyzyjnie wyznaczać nachylenia bez ręcznego przeliczania wysokości.

Funkcja autowpasowania wykorzystuje komunikację radiową pomiędzy laserem a czujnikiem RD500G Digital. Ułatwia automatyczne wyszukiwanie spadku podczas pracy poziomej oraz kierunku przy pracy pionowej. Regulowana prędkość głowicy, funkcja skanowania, pilot radiowy i obudowa IP65 sprawiają, że laser jest przygotowany do intensywnej pracy na budowie.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Wiązka laserowa:** laser zielony (515 nm), klasa 3
- **Dokładność:** ±0,72 mm/10 m
- **Zasięg pracy:** 700 m (z czujnikiem) – średnica
- **Pochylenie płaszczyzn:** ±10% (oś X, oś Y), cyfrowe
- **Funkcja autowpasowania:** Tak
- **Zakres samopoziomowania:** ±5° (elektroniczny sensor)
- **Generowane płaszczyzny:** 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- **Prędkość wirowania głowicy:** 100, 300, 600, 800 obr./min

-
- **Skanowanie:** 0°-10°-45°-90°-180°
 - **Pilot zdalnego sterowania:** tak (radiowy, zasięg 100 m)
 - **Zasilanie:** Akumulator Li-ion 7.4V 5000 mAh
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C
 - **Wymiary:** 274 x 173 x 232 mm
 - **Waga:** 2,85 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- NL740G – laser obrotowy
- RD500G – czujnik laserowy (radiowy, cyfrowy)
- NL-BR500 – uchwyt czujnika lasera
- RC-7DS – pilot sterowania
- TR-G – tarczka laserowa
- GL-G – okulary laserowe
- Aku Li-ion 5000 – akumulator
- CH-6 – ładowarka
- Kufer transportowy



ZASTOSOWANIE

- Prace niwelacyjne w terenie i wewnątrz budynków
- Wylewki i posadzki betonowe
- Przygotowanie nawierzchni pod kostkę brukową i drogi
- Wyznaczanie spadków cyfrowych
- Sterowanie maszynami budowlanymi
- Pomiar pionów i kątów prostych
- Profesjonalna niwelacja jednoosobowa



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Zielona wiązka 515 nm – doskonała widoczność nawet w jasnym otoczeniu
- ✓ Cyfrowe pochylenie płaszczyzn $\pm 10\%$ – szybkie wyznaczanie spadków
- ✓ Zasięg 700 m – dla dużych przestrzeni i terenów
- ✓ IP65 – odporność na pył, wodę i wstrząsy

-
- ✓ Cyfrowy czujnik – precyzja bez odczytu z łąty
 - ✓ Pilot radiowy – pełna kontrola z 100 m
 - ✓ Kompaktowa obudowa – łatwa instalacja i transport
-



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
