

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:18

Link do produktu: <https://mmasz.pl/odkurzacz-lavor-dtv-100-1-30-oil-100l-3000w-p-3143.html>



Odkurzacz przemysłowy Lavor DTV 100 1-30 OIL – 100 l, 3000 W

Cena brutto	21 315,90 zł
Cena netto	17 330,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	40040-00053

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny odkurzacz przemysłowy **DTV 100 1-30 OIL** to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do pracy na mokro, w tym do zbierania cieczy, olejów oraz odpadów przemysłowych.

Wyposażony w **jednostopniowy silnik indukcyjny o mocy 3000 W** i **turbinę bocznokanałową**, zapewnia stabilne i wydajne ssanie przy niskim poziomie hałasu.

Konstrukcja urządzenia wykonana jest z **malowanej proszkowo stali**, co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na korozję.

Zastosowana **zanurzalna pompa elektryczna ze stali nierdzewnej AISI 304 (S1)** o mocy 550 W umożliwia **automatyczne odprowadzanie cieczy** i odpadów zmieszanych o średnicy do 20 mm – bez konieczności opróżniania zbiornika ręcznie.

Model DTV 100 1-30 OIL posiada **zmywalny filtr nylonowy, metalowy centralny wlot z deflektorem**, a także **zbiornik o pojemności 100 litrów** z uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i wskaźnikiem poziomu napełnienia.

Dzięki **wózkowi z obrotowymi, beźsladowymi kołami (z hamulcem)** oraz **dużemu koszowi na akcesoria**, obsługa odkurzacza jest wygodna i bezpieczna.

Zdejmowana głowica silnika mocowana na metalowych haczykach ułatwia konserwację.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Napięcie (V-Hz):** 220-230V ~ 50Hz
 - ✓ **Ilość turbin:** 1
 - ✓ **Typ turbin:** indukcyjna, jednostopniowa
 - ✓ **Moc (W):** 3000
 - ✓ **Maksymalne podciśnienie:** 32 kPa (2600 mmHgO)
 - ✓ **Maksymalny przepływ powietrza:** 320 m³/h – 89 l/s
 - ✓ **Pojemność zbiornika:** 100 l
 - ✓ **Poziom hałas:** 78 dB(A)
 - ✓ **Zasilanie:** 400 V ~ 50 Hz (3Ph)
 - ✓ **Wlot Ø (typ):** 70 mm – prosty (s)
 - ✓ **Wydajność / powierzchnia filtrowania:** 3,2 µm / 7000 cm²
 - ✓ **Pompa odprowadzająca:** zanurzalna, stal nierdzewna AISI 304, 550 W (S1)
 - ✓ **Średnica odpadu:** do 20 mm
 - ✓ **Długość kabla:** 10 m
 - ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 80 × 60 × 171 cm
 - ✓ **Waga:** 83 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik indukcyjny 3000 W** – wysoka wydajność i niezawodność
 - ✓ **Pompa ze stali nierdzewnej AISI 304 (550 W)** – automatyczne odprowadzanie cieczy
 - ✓ **Zbiornik 100 l** – z uchwytem szybkiego zwalniania i korkiem spustowym
 - ✓ **Filtr nylonowy zmywalny** – przystosowany do pracy na mokro
 - ✓ **Metalowy wlot z deflektorem** – skuteczna separacja cząstek
 - ✓ **Stalowa konstrukcja malowana proszkowo** – trwałość i odporność na korozję
-

-
- ✓ **Koła obrotowe z hamulcem** – stabilność i mobilność
 - ✓ **Duży kosz na akcesoria** – porządek i wygoda w pracy
 - ✓ **Zdejmowana głowica silnika** – łatwe czyszczenie i serwis



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Odsysanie cieczy, olejów i chłodziw przemysłowych**
- ✓ **Warsztaty, zakłady obróbki metalu i przemysł ciężki**
- ✓ **Prace konserwacyjne i serwisowe**
- ✓ **Usuwanie odpadów mokrych i zmieszanych**
- ✓ **Zastosowania profesjonalne w przemyśle i produkcji**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ **00070-00402** – Filtr nylonowy, zmywalny 0,7 m²
- ✓ **00014-02300** – Adapter Ø70-50 (1x)

Urządzenie nie zawiera węża i akcesoriów.



AKCESORIA OPCJONALNE

Minimalny zestaw do uruchomienia:

- ✓ **10001-09374** – 3 m kompletny zestaw węża PUR Ø50 (1x)
- ✓ **00080-01594** – Wąż i pistolet do odprowadzania cieczy Ø25 mm × 1,8 m

Filtry i elementy opcjonalne:

- ✓ **00070-00399** – Antystatyczny filtr poliestrowy, kieszeniowy 3 m², klasa M
- ✓ **00070-00400** – Filtr odporny na wysoką temperaturę 180°C, poliestrowy 2 m², klasa M
- ✓ **00070-00397** – Filtr poliestrowy, kieszeniowy 3 m², klasa L
- ✓ **00054-00569** – Zbiornik na kółkach, 100 l, z uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i poziomem napełnienia
- ✓ **10001-07793** – Krótki, ocynkowany kosz na wióry