

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 23:46

Link do produktu: <https://mmasz.pl/odkurzacz-lavor-smx-r-80-3-36s-ds-80l-3000w-p-3140.html>



Odkurzacz przemysłowy Lavor SMX-R 80 3-36S DS – 80 l, 3000 W

Cena brutto	7 109,40 zł
Cena netto	5 780,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	40033-00003

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Profesjonalny **odkurzacz przemysłowy Lavor SMX-R 80 3-36S DS** to wydajne urządzenie stworzone do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

Wyposażony w **trzy ciche, dwustopniowe silniki o łącznej mocy 3000 W** oraz **system ssania z chłodzeniem obejściowym**, gwarantuje maksymalną wydajność i długotrwałą niezawodność.

Zbiornik o pojemności **80 litrów ze stali nierdzewnej (INOX)**, **ręczny otrząsacz filtra** i **system antyelektrostatyczny** czynią z tego modelu doskonałe rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, warsztatów, firm sprzątających i branży budowlanej.

Model **SMX-R 80 3-36S DS** zapewnia **maksymalne podciśnienie 24 kPa (2400 mmH₂O)** i **przepływ powietrza 162 l/s**, co pozwala na szybkie i skuteczne odkurzanie zarówno pyłów, jak i cieczy.

Dzięki **stalowej konstrukcji z komorą na akcesoria**, **kołom niebrudzącym** oraz **zaworowi pływakowemu**, urządzenie łączy solidność z wygodą użytkowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Napięcie (V-Hz):** 220-230 / 50-60
 - ✓ **Ilość turbin:** 3
 - ✓ **Typ turbin:** cicha, dwustopniowa
 - ✓ **Moc silników:** 3000 W
 - ✓ **Podciśnienie:** 24 kPa / 2400 mmH₂O
 - ✓ **Przepływ powietrza:** 162 l/s
 - ✓ **Pojemność zbiornika:** 80 l
 - ✓ **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna (INOX)
 - ✓ **Poziom hałasu:** 76 dB(A)
 - ✓ **Średnica wlotu:** Ø70 mm (typ prosty)
 - ✓ **Powierzchnia filtrowania:** 4460 cm² (5 µm)
 - ✓ **Długość kabla:** 7,5 m
 - ✓ **Wymiary (mm):** 680 × 580 × 1300
 - ✓ **Waga:** 45 kg
-



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **3 ciche, dwustopniowe silniki 3000 W** – maksymalna moc i wydajność ssania.
 - ✓ **Ręczny otrząsacz filtra** – łatwe utrzymanie czystości filtra bez konieczności demontażu.
 - ✓ **Zbiornik 80 l ze stali nierdzewnej (INOX)** – trwałość i odporność na korozję.
 - ✓ **System antyelektrostatyczny** – bezpieczna praca w środowisku przemysłowym.
 - ✓ **Zawór pływakowy** – zabezpieczenie przed przepełnieniem cieczy.
 - ✓ **Stalowa konstrukcja proszkowo malowana** – odporność na uderzenia i stabilność.
 - ✓ **Koła niebrudzące z hamulcami** – mobilność i bezpieczeństwo.
 - ✓ **Zintegrowana komora na akcesoria** – wygoda i porządek w miejscu pracy.
-



ZASTOSOWANIE

- ✓ Czyszczenie powierzchni przemysłowych i warsztatowych
 - ✓ Usuwanie pyłów i cieczy w halach produkcyjnych
 - ✓ Warsztaty, fabryki, stolarnie, lakiernie, magazyny
 - ✓ Prace serwisowe i utrzymanie czystości w zakładach przemysłowych
-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- **00070-00679** – Filtr tkaninowy
- **00014-02300** – Adapter Ø70-50 (1x)
- Urządzenie nie zawiera węża i akcesoriów w standardzie.



AKCESORIA OPCJONALNE

10001-09534 – ZESTAW 1 do czyszczenia przemysłowego, w składzie:

- 00014-02293 – 2 × Mufa EVA Ø50
- 00080-01831 – 4 × Elastyczny wąż przewodzący EVA Ø50 (m. 4)
- 00026-01129 – Stalowy uchwyt Ø50
- 00080-04097 – Akcesorium ze stali nierdzewnej do kurzu
- 00080-01589 – Ssawa szczelinowa PVC Ø5000080-01590 – Szczotka okrągła PVC Ø50

10001-09535 – ZESTAW 2 do czyszczenia przemysłowego, w składzie:

- 00014-02292 – 2 × Mufa PUR/PVC Ø50
- 00080-01833 – 4 × Wąż antystatyczny PUR Ø50 (m. 4)
- 00040-01251 – Ocynkowany kosz
- 00080-01587 – Okrągła lanca gumowa antystatyczna Ø50

OPCJONALNIE minimalny zestaw do uruchomienia:

- **10001-09372** – 3 m komplet: zestaw węża Ø50 EVA (1x) + adapter 00080-01589
-