

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/podgrzewacz-wody-lavor-vulcano-74-200-bar-1260lh-p-3112.html>



Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna Lavor Vulcano 74 – 200 bar, 1260 l/h, 230V

Cena brutto	10 983,90 zł
Cena netto	8 930,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Kod producenta	38003-00001
Kod EAN	8013298028023

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość **leasingu poprzez Credit Agricole** oraz zakupy na **raty przez Przelewy24**. Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Vulcano 74 to profesjonalny **moduł grzewczy do myjek wysokociśnieniowych zimnowodnych**, zaprojektowany do podgrzewania wody do temperatury aż **110°C**. Wyposażony w **pionowy kocioł olejowy o mocy 74 kW**, gwarantuje szybkie i efektywne uzyskanie gorącej wody przy niskim zużyciu paliwa.

Solidna, **samonośna rama odporna na wstrząsy** oraz **cztery duże koła** zapewniają łatwość transportu nawet w trudnych warunkach terenowych.

Urządzenie współpracuje z każdą zimnowodną myjką wysokociśnieniową marki **Lavor**, tworząc kompletny zestaw do zadań wymagających mycia gorącą wodą.

Panel sterowania z **termostatem i wyłącznikiem głównym** umożliwia intuicyjną obsługę, a **duży 18-litrowy zbiornik na olej napędowy** wydłuża czas pracy bez konieczności częstego tankowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Ciśnienie robocze/max:** 120/200 bar – 1740/2900 psi
- ✓ **Wydajność wody:** 1260 l/h – 5,55 GPM
- ✓ **Pobór mocy/napięcie:** 300 W / 230 V 1~50 Hz
- ✓ **Moc kotła:** 74 kW
- ✓ **Rodzaj paliwa:** olej napędowy
- ✓ **Maks. temperatura wody:** 110 °C
- ✓ **Zbiornik paliwa:** 18 l
- ✓ **Wymiary (dł./szer./wys.):** 940 × 650 × 900 mm
- ✓ **Waga:** 44 kg (88 lbs)



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Pionowy palnik** o wysokiej odporności cieplnej, z węzownicą stalową
- ✓ **Samonośna stalowa rama** odporna na wstrząsy
- ✓ **Duże koła transportowe (4 szt.)** zapewniające mobilność
- ✓ **Prosty panel sterowania** z termostatem i wyłącznikiem
- ✓ **Duży zbiornik paliwa 18 l** – wydłużony czas pracy

-
- ✓ **Złącza szybkozłączne** umożliwiające natychmiastowe podłączenie
 - ✓ **Możliwość współpracy z dowolną myjką Lavor na zimną wodę**



ZASTOSOWANIE

- ✓ Myjnie mobilne i warsztaty samochodowe
- ✓ Zakłady przemysłowe i rolnicze
- ✓ Mycie sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych
- ✓ Usuwanie tłuszczu, smarów i olejów
- ✓ Czyszczenie powierzchni wymagających gorącej wody