

Link do produktu: <https://mmasz.pl/rusztowanie-jezdne-aluminiowe-skladane-krause-corda-2-9m-p-1786.html>



Aluminiowe rusztowanie jezdne składane Krause Corda - wysokość robocza do 2,9 m

Cena brutto	1 859,00 zł
Cena netto	1 511,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	916211
Kod EAN	4009199916211
Seria	CORDA - do domu

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne składane Krause Corda - wysokość robocza do 2,9 m

Lekkie aluminiowe rusztowanie jezdne składane **Krause Corda** to kompaktowa konstrukcja przeznaczona do prac wykończeniowych, montażowych i konserwacyjnych wykonywanych wewnątrz pomieszczeń. Maksymalna wysokość robocza wynosi **2,90 m**.

Rusztowanie składa się tylko z dwóch głównych części: składanej ramy oraz pomostu. Po wstępnym przygotowaniu konstrukcję można szybko zmontować i zdemontować bez użycia narzędzi. Prosta budowa skraca czas potrzebny na przygotowanie stanowiska i ułatwia codzienne użytkowanie.



Składana rama wykonana z prostokątnych rur została wyposażona w łatwy w obsłudze przegub. Stabilne ramy pionowe posiadają wpustowe połączenia szczelbli, zapewniające trwałe zespolenie poszczególnych elementów.

Po złożeniu rusztowanie można wygodnie przemieszczać na własnych rolkach. Pomost może zostać zawieszony pionowo na ramie, co ułatwia transport całego zestawu i ogranicza ilość miejsca potrzebnego do przechowywania.

Kompaktowe wymiary pozwalają na sprawne przejeżdżanie przez otwory drzwiowe. Rolki jezdne z hamulcami umożliwiają łatwe przemieszczanie konstrukcji oraz jej zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesunięciem podczas pracy.

Rusztowanie zostało przetestowane przez TÜV, a jego maksymalna nośność wynosi **150 kg**.

PARAMETRY TECHNICZNE

		A ≈	w m	2,90
		B ≈	w m	0,90
		C ≈	w m	1,75
Powierzchnia rozstawienia ok.			w m	1,55 x 0,90
Waga produktu ok.			w kg	15,2
		Szerokość (B) ok.	w m	0,90
		Głębokość (T) ok.	w m	0,20
		Długość (L) ok.	w m	1,75
Nr art.				916211

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- wysokość robocza do 2,90 m,
- lekka aluminiowa konstrukcja,
- składana rama,
- tylko dwa główne elementy,
- szybki montaż i demontaż,
- montaż bez użycia narzędzi,
- prosty w obsłudze przegub,
- stabilne ramy pionowe,
- wpustowe połączenia szczelne,
- prostokątne profile konstrukcji,
- rolki jezdne z hamulcami,
- łatwe przemieszczanie pomiędzy stanowiskami,
- możliwość transportowania na własnych rolkach,
- pionowe mocowanie pomostu po złożeniu,
- kompaktowe wymiary,
- możliwość przejazdu przez otwory drzwiowe,
- oszczędność miejsca podczas przechowywania,
- maksymalne obciążenie 150 kg,
- testowane przez TÜV,
- przeznaczenie do prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Rusztowanie jezdne składane Krause Corda sprawdzi się podczas:

- malowania ścian i sufitów,
- tapetowania,
- prac wykończeniowych,
- montażu oświetlenia,
- prac przy instalacjach elektrycznych,
- montażu sufitów podwieszanych,
- montażu półek i wyposażenia,
- prac konserwacyjnych,
- sprzątania powierzchni położonych wysoko,
- drobnych napraw,
- prac w mieszkaniach i domach,
- prac w biurach i lokalach usługowych,
- prac w magazynach i warsztatach,
- robót wymagających częstej zmiany stanowiska.

WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
