

Link do produktu: <https://mmasz.pl/sima-del-36-gietarka-elektryczna-do-prętów-zbrojeniowych-36-mm-400v-p-3445.html>



## SIMA DEL-36 giętarka elektryczna do prętów zbrojeniowych 36 mm 400V

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena brutto    | <b>35 821,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>29 122,76 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Kod producenta | <b>DEL-36 400V</b>  |

### Opis produktu



### WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



### OPIS PRODUKTU

**SIMA DEL-36** to profesjonalna **elektryczna giętarka do prętów zbrojeniowych** w wersji trójfazowej, przeznaczona do

---

gięcia prętów o maksymalnej średnicy do **36 mm**, w zależności od rodzaju i wytrzymałości stali. Urządzenie sprawdzi się na placach budowy, w zbrojarniach, zakładach prefabrykacji oraz firmach wykonujących konstrukcje żelbetowe.

Model **DEL-36** umożliwia precyzyjne ustawienie kąta gięcia pręta zbrojeniowego. Mechanizm rewersyjny pozwala na obrót stołu w obu kierunkach, a po osiągnięciu ustawionego kąta maszyna automatycznie wraca do pozycji wyjściowej. Dzięki temu praca jest powtarzalna, wygodna i bezpieczna dla operatora.

Giętarka posiada monolityczną konstrukcję skrzyni przekładniowej wykonaną z odlewu żeliwnego, co wpływa na trwałość i odporność urządzenia podczas intensywnej eksploatacji. Mechaniczne przeniesienie napędu za pomocą pasków klinowych eliminuje ryzyko wycieków oleju hydraulicznego i ułatwia regulację napięcia pasków.

Model DEL-36 wyposażony jest w silnik trójfazowy o mocy **3,0 kW**, wbudowany transformator 24V zwiększający bezpieczeństwo pracy oraz ulepszone ciepłnie trzpienie i tuleje gnące.



## KLUCZOWE CECHY

- gięcie prętów zbrojeniowych do **36 mm**,
- wersja trójfazowa,
- silnik o mocy **3,0 kW**,
- wydajność pracy **10 cykli/min**,
- mechanizm rewersyjny — obrót stołu w obu kierunkach,
- precyzyjne ustawienie kąta gięcia za pomocą ograniczników,
- automatyczny powrót stołu do pozycji wyjściowej,
- wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa i mechanizm powrotny,
- transformator 24V zwiększający bezpieczeństwo operatora,
- dwie przesuwne listwy z 3 otworami do mocowania trzpieni gnących,
- ulepszone ciepłnie trzpienie i tuleje gnące,
- monolityczna konstrukcja żeliwnej skrzyni przekładniowej,
- mechaniczne przeniesienie napędu za pomocą pasków klinowych,
- prosta obsługa i duża wydajność pracy.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Producent:** SIMA

**Model:** DEL-36

**Typ urządzenia:** elektryczna giętarka do prętów zbrojeniowych

**Wersja:** trójfazowa

---

**Maksymalna średnica gięcia:** do 36 mm

**Liczba cykli:** 10 cykli/min

**Moc silnika:** 3,0 kW

**Waga:** 355 kg

**Wymiary:** 120 × 90 × 110 cm

**Rodzaj pracy:** gięcie prętów zbrojeniowych

---

**Bezpieczeństwo:** transformator 24V, wyłącznik bezpieczeństwa, mechanizm powrotny

### Parametry gięcia

**Dla stali  $R_e = 250$  /  $R_m = 450$  N/mm<sup>2</sup>:**

- 1 pręt: do **36 mm**
- 2 pręty: do **26 mm**
- 3 pręty: do **22 mm**

**Dla stali  $R_e = 480$  /  $R_m = 650$  N/mm<sup>2</sup>:**

- 1 pręt: do **32 mm**
- 2 pręty: do **24 mm**
- 3 pręty: do **18 mm**

**Dla stali  $R_e = 650$  /  $R_m = 850$  N/mm<sup>2</sup>:**

- 1 pręt: do **32 mm**
- 2 pręty: do **22 mm**
- 3 pręty: do **16 mm**



## WYPSAŻENIE STANDARDOWE

W skład standardowego wyposażenia giętarki **SIMA DEL-36** wchodzi elementy robocze umożliwiające rozpoczęcie pracy z prętami zbrojeniowymi:

- stół roboczy z otworami do mocowania trzpieni,
- listwy przesuwne do ustawiania trzpieni gnących,
- trzpień i tuleje gnące,
- mechanizm ustawiania kąta gięcia,
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- transformator 24V,
- mechanizm automatycznego powrotu.



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (DODATKOWO PŁATNE)

Do giętarki **SIMA DEL-36** można dokupić dodatkowe wyposażenie ułatwiające pracę i podawanie materiału:

- stół lub stoły do podawania stali,
- oprzyrządowanie do gięcia strzemion,
- oprzyrządowanie do gięcia spiral,
- oprzyrządowanie do gięcia kół o dużej średnicy.



## ZASTOSOWANIE

Giętarka elektryczna **SIMA DEL-36** przeznaczona jest do gięcia **prętów zbrojeniowych, stali żebrowanej i gładkiej** stosowanej w konstrukcjach żelbetowych. Sprawdza się przy przygotowywaniu zbrojeń fundamentów, stropów, słupów, belek, wieńców oraz prefabrykatów betonowych.

Model DEL-36 będzie dobrym wyborem dla firm budowlanych, zbrojarni i zakładów prefabrykacji, które potrzebują wydajnej, trwałej i precyzyjnej giętarki do codziennej pracy z prętami zbrojeniowymi średniej i większej średnicy.