

Link do produktu: <https://mmasz.pl/szlifierka-do-betonu-schwamborn-dsm800s-15kw-400v-p-3411.html>



Szlifierka do betonu Schwamborn DSM 800S - 15 kW - 400V - Regulacja obrotów - Regulacja nacisku - Zbiornik wody - ETX

Cena brutto	102 219,00 zł
Cena netto	83 104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	716003

Opis produktu

Szlifierka do betonu Schwamborn DSM 800S - 15 kW - 400V - Regulacja obrotów - Regulacja nacisku - Zbiornik wody - ETX

Szlifierka **Schwamborn DSM 800S** to profesjonalna maszyna przeznaczona do **szlifowania, polerowania oraz przygotowania bardzo dużych powierzchni betonowych**. Dzięki szerokości roboczej **800 mm** oraz wysokiej mocy **15 kW**, urządzenie zapewnia maksymalną wydajność pracy w halach przemysłowych oraz parkingach wielopoziomowych.

Model wyposażony jest w **regulację obrotów (400-1200 obr./min)** oraz **regulację nacisku roboczego**, co umożliwia dopasowanie pracy do różnych typów powierzchni. **Zbiornik na wodę** pozwala na pracę na mokro, ograniczając zapylenie i poprawiając jakość wykończenia.

System przeciwbieżnych narzędzi oraz solidna konstrukcja zapewniają wysoką skuteczność nawet przy intensywnej eksploatacji.



KLUCZOWE CECHY

- ✓ Moc 15 kW - do najbardziej wymagających zastosowań
- ✓ Szerokość robocza 800 mm - maksymalna wydajność pracy
- ✓ Regulacja obrotów 400-1200 obr./min
- ✓ Regulacja nacisku roboczego
- ✓ Zbiornik na wodę 26 L - szlifowanie na mokro
- ✓ System ETX - szybka wymiana narzędzi
- ✓ Narzędzia przeciwbieżne - wysoka efektywność pracy
- ✓ Regulacja kierunku obrotów prawo/lewo
- ✓ Ochrona przeciążeniowa silnika

-
- ✓ Wyłącznik czuwakowy
 - ✓ Wskaźnik mocy
 - ✓ Specjalne koła - brak śladów na powierzchni



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 400 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc wyjściowa: 15 kW
- Szerokość robocza: 800 mm
- Talerz bazowy: 3 × 270 mm
- Nacisk roboczy: 240 / 300 / 200 kg
- Waga robocza: 510 kg
- Odstęp od krawędzi: 10 mm
- Obroty: 400-1200 min⁻¹
- Zbiornik: 26 L
- Ø Przyłącze odkurzacza: 70 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 220 × 84 × 101 cm
- Mocowanie narzędzi: ETX1, ETX2, Velcro



ZASTOSOWANIE

- ✓ Szlifowanie betonu i dużych posadzek przemysłowych
- ✓ Obróbka jastrychu i asfaltu
- ✓ Usuwanie klejów, powłok i wypełniaczy
- ✓ Groszkowanie betonu, jastrychu i asfaltu
- ✓ Wyrównywanie dużych powierzchni
- ✓ Szlifowanie i polerowanie kamienia naturalnego i lastryko
- ✓ Prace renowacyjne na dużą skalę
- ✓ Zastosowanie w halach przemysłowych i parkingach wielopoziomowych
- ✓ Szlifowanie na sucho i na mokro



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Gwarancja producenta Schwamborn: **12 miesięcy**

Oferujemy **wsparcie techniczne**, dostęp do **części zamiennych** oraz **profesjonalny serwis**.

Masz pytania? **Skontaktuj się z nami** – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
