

Link do produktu: <https://mmasz.pl/teodolit-elektroniczny-nivel-system-dt5-statyw-sjj1-30x-p-2201.html>



Teodolit elektroniczny Nivel System DT-5 (+ statyw SJJ1) - powiększenie 30x

Cena brutto	4 139,00 zł
Cena netto	3 365,04 zł
Cena poprzednia	4 735,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DT5 set SJJ1
Kod EAN	5908263350885

Opis produktu

NIVEL SYSTEM



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA



Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Nivel System DT-5 to to precyzyjny **teodolit elektroniczny o dokładności 5"** i powiększeniu 30x, przeznaczony do geodezyjnych i budowlanych zadań terenowych. Dzięki **dwustronnym wyświetlaczom**, wygodnemu **pionownikowi laserowemu** oraz **kompensatorowi koła poziomego**, praca z teodolitem jest szybka, precyzyjna i komfortowa – nawet na niestabilnym gruncie.

Instrument umożliwia dokładne wyznaczanie kątów, spadków, kierunków oraz przenoszenie azymutów, a jego kompaktowa i wytrzymała konstrukcja (IPX6) sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych – od deszczu po pył budowlany.

Podświetlany ekran LCD ułatwia odczyt w każdych warunkach, a wygodne sterowanie sprawia, że DT-5 jest idealnym wyborem również dla początkujących użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Długość lunety:** 155 mm
- **Średnica obiektywu:** 45 mm
- **Powiększenie:** 30x
- **Obraz:** prosty
- **Pole widzenia:** 1°30'
- **Rozdzielczość:** 2,5"
- **Minimalna ogniskowa:** 1,5 m
- **Metoda pomiaru:** odczyt absolutny
- **Odczyt kątów H/V:** dwustronny
- **Minimalny odczyt:** 1" / 5"
- **Dokładność kątowa:** 5"
- **Wyświetlacz:** dwustronny, podświetlany
- **Klawiatura:** 6 przycisków
- **Kompensator:** jednoosiowy
- **Zakres kompensacji:** $\pm 3'$
- **Pionownik:** laserowy
- **Wiązka laserowa:** nie
- **Zasilanie:** akumulatory 3,7V
- **Spodarka:** odłączalna
- **Pyło- i wodoszczelność:** IPX6
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 160 × 190 × 324 mm
- **Waga:** 4,8 kg



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Teodolit elektroniczny DT-5
- Kufer transportowy
- Akumulator
- Ładowarka
- Dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- **SJJ1 - statyw aluminiowy**



ZASTOSOWANIE

- Pomiary kątów i kierunków
- Tyczenie i wyznaczanie linii prostych
- Pomiar spadków i wysokości
- Prace geodezyjne i budowlane
- Tyczenie osi konstrukcyjnych
- Pomiary inżynierskie w trudnych warunkach



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ Automatyczny i optyczny pomiar – szybki i precyzyjny
- ✓ Wyświetlacz LCD z podświetleniem – czytelność w każdych warunkach
- ✓ 1000 zapisów w pamięci – eksport danych przez USB
- ✓ Dotykowy przycisk pomiaru – bez efektu poruszenia instrumentu
- ✓ Klasa IP55 – odporny na kurz i zachlapania
- ✓ Zasilanie Li-ion – nawet 20 h pracy w terenie
- ✓ Sprawdzony sprzęt polskiej marki Nivel System



GWARANCJA - SERWIS - KONTAKT

Jeśli masz jakiegokolwiek **pytania** lub potrzebujesz **dodatkowych informacji**, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zarejestruj urządzenie na stronie producenta aby za darmo przedłużyć gwarancję z **12** do **24** miesięcy.