

Link do produktu: <https://mmasz.pl/walec-bomag-bw-55-e-150kg-560mm-honda-p-2677.html>



Walec wibracyjny jednobębnowy Bomag BW 55 E – 150 kg, szerokość 560 mm, Honda GX120, benzyna

Cena brutto	23 599,00 zł
Cena netto	19 186,18 zł
Cena poprzednia	30 139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Zwrotny i lekki – Bomag BW 55 E do ciasnych przestrzeni

Bomag BW 55 E to lekki, jednokołowy walec wibracyjny o masie **150 kg**, przeznaczony do zagęszczania małych powierzchni i pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki **szerokości roboczej 560 mm** idealnie sprawdza się tam, gdzie kluczowa jest **zwrotność i mobilność**. **Silnik benzynowy Honda GX120 o mocy 2,2 kW** zapewnia niezawodną pracę, a **mechaniczny napęd** gwarantuje stałą trakcję. **Wbudowany zbiornik na wodę (16 l)** i **system spryskiwaczy** ułatwiają pracę z nawierzchniami asfaltowymi. Niezwykle prosty w załadunku i transporcie, wyposażony w **osłonę silnika** dla pełnego bezpieczeństwa.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 150 kg
- **Statyczne obciążenie liniowe:** 2,7 kg/cm
- **Szerokość robocza:** 560 mm
- **Prędkość robocza (1) do przodu:** 0-1,1 m/min
- **Prędkość robocza (1) do tyłu:** 0-1,1 m/min
- **Prędkość robocza (2) do przodu:** 0-1,6 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 25% przód / 20% tył
- **Silnik:** Honda GX120
- **Moc:** 2,2 kW
- **Prędkość obrotowa:** 2800 min⁻¹
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** benzyna
- **Częstotliwość:** 77 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 10 kN
- **Amplituda:** 0,5 mm
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 2,5 l

-
- **Pojemność zbiornika wody:** 16 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



System spryskiwaczy



Wibroizolowany, regulowany pałąk



Regulacja drgań i przepustnicy na pałąku



Zgarniacze z przodu i z tyłu



Uchwyt do podnoszenia



Zabezpieczenie cofania



Belki podporowe z przodu i z tyłu



Gwarancja 3-2-1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Zestaw narzędzi



Specjalne malowanie



Zestaw serwisowy



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Lekka konstrukcja – tylko 150 kg
- Szerokość robocza 560 mm – idealna do wąskich przestrzeni
- Silnik benzynowy Honda GX120 o mocy 2,2 kW
- Wbudowany zbiornik na wodę 16 l i system spryskiwaczy
- Mechaniczny, bezobsługowy napęd – niezawodna trakcja



ZASTOSOWANIE



Zagęszczanie małych powierzchni i chodników



Prace przy krawężnikach i wąskich przejściach



Zagęszczanie nawierzchni asfaltowych z użyciem wody



Prace w ciasnych przestrzeniach o ograniczonej dostępności



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
