

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 21:59

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-samojezdna-swepac-tr-2000-hrh-honda-gx690-sterowanie-hydrauliczne-p-2958.html>



Zacieraczka samojezdna Swepac TR 2000-HRH – średnica zacierania 1905 mm, sterowanie hydrauliczne

Cena brutto	76 260,00 zł
Cena netto	62 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	405230
Kod producenta	TR2000-HRH

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24

Raty

CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

Swepac TR 2000-HRH to **profesjonalna zacieraczka samojezdna podwójna**, zaprojektowana do intensywnej pracy na dużych powierzchniach betonowych. Model ten wyróżnia się **hydraulicznym sterowaniem za pomocą ergonomicznych joysticków**, które zapewniają precyzyjne prowadzenie i wyjątkowy komfort operatora. Wyposażona w **silnik Honda GX690 o mocy 24 KM**, **wbudowane koła transportowe** oraz podwójny system spryskiwania wodą, doskonale sprawdzi się w najbardziej wymagających warunkach placu budowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX690, 4-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony powietrzem
- ✓ **Moc silnika:** 18 kW / 24 KM
- ✓ **Prędkość obrotowa wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość obrotowa łopatek:** do 165 obr/min
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Pojemność zbiornika paliwa:** 15 l
- ✓ **Pojemność zbiornika wody:** 15 l
- ✓ **Masa netto:** 285 kg
- ✓ **Średnica osłony ochronnej:** 2000 x 1000 mm
- ✓ **Średnica zacierania:** 1905 x 935 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 1920 x 950 mm
- ✓ **Organia całego ciała (ISO 2631):** X - 0,6 m², Y - 0,4 m², Z - 0,25 m²
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 104 dB(A)
- ✓ **Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora:** 88 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Wózek transportowy](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Hydrauliczne sterowanie joystickami** - płynna i precyzyjna kontrola kierunku i prędkości
- ✓ **Silnik Honda GX690** - mocna i niezawodna jednostka benzynowa
- ✓ **Wbudowane koła transportowe** - szybkie przemieszczanie maszyny na placu budowy
- ✓ **Podwójna tarcza zacierająca** - wydajność przy dużych powierzchniach
- ✓ **Reflektory LED 360°** - doskonała widoczność w każdych warunkach
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek bez narzędzi** - tylko jedna zawlecza na oś
- ✓ **Ergonomiczne siedzenie operatora** - pełna widoczność i wygoda pracy
- ✓ **Podwójny spryskiwacz wody** - skuteczne chłodzenie i kontrola pylenia



ZASTOSOWANIE

- ✓ Intensywna praca przy zacieraniu dużych powierzchni betonowych
- ✓ Posadzki przemysłowe, magazyny, hale, parkingi
- ✓ Wyrównywanie i wygładzanie świeżo wylanego betonu na dużą skalę
