

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:05

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zacieraczka-spalinowa-swepac-tr-950p-honda-gx270-p-2955.html>



Zacieraczka spalinowa Swepac TR 950P – silnik Honda GX270 (9,0 KM) – średnica zacierania 935 mm

Cena brutto	17 219,00 zł
Cena netto	13 999,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	701505
Kod producenta	TR 950-270

Opis produktu

SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24



Raty

CA CRÉDIT AGRICOLE
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.



OPIS PRODUKTU

wygładzania świeżych wylewek betonowych na dużych powierzchniach. Dzięki regulowanemu uchwytowi, wysokiej prędkości roboczej i trwałej przekładni ślimakowej jest idealnym narzędziem dla ekip budowlanych poszukujących niezawodności i wydajności. Solidna rama ochronna, składany uchwyt i możliwość wyboru systemu regulacji łopatek to dodatkowe atuty tej maszyny.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda GX270 benzyna
- ✓ **Moc silnika:** 6,6 kW (9,0 KM)
- ✓ **Prędkość wału silnika:** 3600 obr/min
- ✓ **Prędkość wałka przekładni:** 50-150 obr/min (płynna regulacja)
- ✓ **Paliwo:** Benzyna bezołowiowa
- ✓ **Zbiornik paliwa:** 5,3 litra
- ✓ **Średnica zacierania:** 935 mm
- ✓ **Średnica pierścienia ochronnego:** 950 mm
- ✓ **Średnica dysku zacierającego:** 945 mm
- ✓ **Masa urządzenia:** 96 kg
- ✓ **Masa kółek transportowych:** 3 kg
- ✓ **Długość robocza (uchwyt krótki):** 1976 mm
- ✓ **Długość robocza (uchwyt długi):** 2325 mm
- ✓ **Wysokość robocza:** 1065 mm
- ✓ **Wysokość transportowa (krótki/długi uchwyt):** 1726 / 1242 mm
- ✓ **Wartość HAV:** 4,8 m/s² (ISO 5349)
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 105 dB(A)
- ✓ **Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 92 dB(A)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ✓ [Kółka transportowe](#)
- ✓ [Stopniowa regulacja pochylenia łopatek](#)



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ **Silnik Honda GX270** - wysoka moc i niezawodność w cięższych warunkach
- ✓ **Płynna regulacja obrotów** - dostosowanie do tempa pracy i rodzaju betonu
- ✓ **System regulacji łopatek** - bezstopniowy lub stopniowy (opcjonalny)
- ✓ **Składany uchwyt z regulacją wysokości** - komfort i łatwość transportu
- ✓ **Ocynkowana stalowa rama** - odporność na uszkodzenia i korozję
- ✓ **System szybkiej wymiany łopatek** - tylko jeden klips, szybka wymiana
- ✓ **Wysoka wydajność robocza** - optymalne zacieranie dużych powierzchni
- ✓ **Modułowa konstrukcja** - części wspólne dla innych modeli Swepac



ZASTOSOWANIE

- ✓ Intensywne zacieranie dużych powierzchni betonowych

-
- ✓ Posadzki przemysłowe, hale, parkingi i fundamenty
 - ✓ Zastosowania profesjonalne i komercyjne
-