

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 16:56

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bateryjna-rewersyjna-swepac-fb200b-225kg-550mm-32kn-p-2826.html>



## Zagęszczarka bateryjna rewersyjna Swepac FB 200B – 225 kg, 550 mm, 32 kN

Cena brutto	<b>77 490,00 zł</b>
Cena netto	<b>63 000,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>77 489,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>306100</b>
Silnik	<b>IPM Syncrone</b>

### Opis produktu

# SWEPAC

FOR A SOLID GROUND



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**



**Raty**

**CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#).  
Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## Wydajna, bezemisyjna i uniwersalna zagęszczarka nawrotna

**Swepac FB 200B** to **rewersyjna zagęszczarka bateryjna**, zaprojektowana z myślą o profesjonalnych zastosowaniach drogowych i brukarskich. Maszyna napędzana jest **elektrycznym silnikiem IPM Syncrone** zasilanym z **baterii litowo-jonowej o pojemności 4,6 kWh**, która zapewnia do 2 godzin pracy. Mocna konstrukcja, wysoka siła wymuszająca 32 kN oraz **plyta Hardox®** gwarantują efektywne zagęszczanie nawet w trudnych warunkach.

**Uwaga: ładowarka nie jest częścią zestawu - należy zakupić ją oddzielnie.**

---



### PARAMETRY TECHNICZNE:

- ✓ **Masa netto:** 225 kg
- ✓ **Płyta denną (szer. x dł.):** 550 x 720 mm
- ✓ **Wysokość (max / min):** 1080 / 1000 mm
- ✓ **Długość (max / min):** 1440 / 800 mm
- ✓ **Silnik:** IPM Syncrone (elektryczny)
- ✓ **Moc silnika:** 3,0 kW
- ✓ **Napięcie:** 48 V
- ✓ **Typ baterii:** Litowo-jonowa
- ✓ **Pojemność baterii:** 4,6 kWh
- ✓ **Siła odśrodkowa:** 32 kN
- ✓ **Częstotliwość:** 85 Hz
- ✓ **Prędkość liniowa pracy:** 0-25 m/min
- ✓ **Drgania HAV (ISO 5349):** <2,5 m/s<sup>2</sup>
- ✓ **Poziom hałasu LWA:** 103 dB(A)
- ✓ **Poziom hałasu przy uchu operatora:** 89 dB(A)



### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- ✓ Płyta do brukowania (poliuretanowa)
  - ✓ Ładowarka
- 



### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- **Wydajność i moc** - siła odśrodkowa 32 kN i płyta Hardox® dla maksymalnej żywotności
  - **Zasilanie bateryjne** - do 2 godzin pracy na jednym ładowaniu
  - **Brak emisji spalin** - praca możliwa w tunelach i pomieszczeniach
  - **Sterowanie prędkością** - płynna regulacja w obu kierunkach
  - **Wygoda obsługi** - ergonomiczny uchwyt na wibroizolatorach i łatwy dostęp serwisowy
  - **Kompaktowa obudowa** - możliwość pracy w wykopach i ciasnych przestrzeniach
  - **Zgodność z płytą Vulkollan®** - opcjonalna ochrona przy pracach brukarskich
-



## ZASTOSOWANIE:

Zagęszczarka Swepac FB 200B sprawdzi się w:

- ✓ zagęszczaniu piasku, żwiru i kruszyw na placach budowy
- ✓ robotach brukarskich z wykorzystaniem płyty poliuretanowej
- ✓ pracy w ciasnych przestrzeniach i wykopach
- ✓ zagęszczaniu nawierzchni wymagających dokładności i powtarzalności
- ✓ zastosowaniach miejskich i przemysłowych – cicha i czysta praca



## GWARANCJA I SERWIS

---