

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bomag-bp-10-30-jednokierunkowa-51kg-p-2628.html>



Zagęszczarka jednokierunkowa Bomag BP 10/30 – 51 kg, płyta 320 mm, B&S XR 550

Cena brutto	5 399,00 zł
Cena netto	4 389,43 zł
Cena poprzednia	6 027,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Silnik	B & S Benzyna

Opis produktu

Lekka, zwrotna i niezawodna - Bomag BP 10/30

Bomag BP 10/30 to **kompaktowa zagęszczarka jednokierunkowa** o masie **51 kg**, idealna do **drobnych prac naprawczych i trudno dostępnych miejsc**. Dzięki **płyce roboczej o szerokości 320 mm**, **częstotliwości 100 Hz** i **sile odśrodkowej 10 kN**, umożliwia **wydajne zagęszczanie piasku, żwiru i gleb niespoistych**. Maszyna została wyposażona w **trwały silnik B&S XR 550 o mocy 2,6 kW**, a jej konstrukcja minimalizuje drgania dłoni i ramion operatora. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia opcjonalnego, Bomag BP 10/30 z łatwością dostosujesz do swoich potrzeb.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 51 kg
- **Szerokość robocza:** 320 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 25 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 30%
- **Silnik:** B&S XR 550
- **Moc:** 2,6 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3.600 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** benzyna
- **Częstotliwość pracy:** 100 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 10 kN
- **Amplituda:** 1,23 mm
- **Zbiornik paliwa:** 2 l
- **Zbiornik na wodę (opcja):** 5 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Antywibracyjny, składany pałąk prowadzący



Odpinany pałąk transportowy



Niski poziom drgań dłoni i ramion $<5 \text{ m/s}^2$



Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju



Recoil starter



Ośłona pasa klinowego



Uchwyty transportowe



Uchwyt do transportu (single point lifting device)





WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Zbiornik na wodę (5 l)



System rozpylania wody na płytę



Zestaw transportowy z bezdętkowymi kołami



Mata Vulcolan do pracy z kostką brukową



Specjalne malowanie



Zestaw serwisowy



Zestaw narzędzi



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Lekka i zwrotna konstrukcja – idealna do ciasnych przestrzeni
- Silnik B&S XR 550 – trwałość i niezawodność
- Niski poziom drgań $<5 \text{ m/s}^2$ – komfortowa praca bez zmęczenia
- Składany i odpinany pałak – łatwy transport i magazynowanie
- Dostępne akcesoria – możliwość dostosowania do różnych zadań



ZASTOSOWANIE



Zagęszczanie piasku, żwiru i niespoistych gleb



Prace naprawcze i wykończeniowe



Zagęszczanie nawierzchni brukowych (z matą Vulcolan)



Zastosowania w trudno dostępnych miejscach



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
