

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bomag-bp-20-45-jednokierunkowa-92kg-p-2634.html>



Zagęszczarka jednokierunkowa Bomag BP 20/45 – 92 kg, płyta 450 mm, Honda GX 160

Cena brutto	6 859,00 zł
Cena netto	5 576,42 zł
Cena poprzednia	8 179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zapytanie
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Wysoka wydajność na każdej budowie – Bomag BP 20/45

Bomag BP 20/45 to **wysoce wydajna zagęszczarka jednokierunkowa** o masie **92 kg**, idealna do **prac brukarskich, ziemnych i asfaltowych**. Szeroka płyta 450 mm, częstotliwość 90 Hz i siła odśrodkowa 20 kN zapewniają doskonałe efekty zagęszczania piasku, żwiru i gleb mieszanych. Silnik Honda GX 160 o mocy 3,6 kW z cyklonowym separatorem pyłu zwiększa żywotność i niezawodność maszyny. Niski poziom drgań <5 m/s² oraz ergonomiczny, składany pałąk gwarantują komfortową obsługę, a dostępne wyposażenie dodatkowe pozwala dostosować maszynę do różnych zastosowań.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 92 kg
- **Szerokość robocza:** 450 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 30 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 30%
- **Silnik:** Honda GX 160
- **Moc:** 3,6 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3.600 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** benzyna
- **Częstotliwość pracy:** 90 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 20 kN
- **Amplituda:** 2,0 mm
- **Zbiornik paliwa:** 3,1 l
- **Zbiornik na wodę (opcja):** 7 l lub 10 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Antywibracyjny, składany pałąk prowadzący



Odpinany pałąk transportowy



Niski poziom drgań dłoni i ramion $<5 \text{ m/s}^2$



Separator pyłu cyklonowego



Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju



Odporna na zużycie płyta robocza



Recoil starter



Osłona pasa klinowego





Uchwyt do transportu (single point lifting device)



Gwarancja 3-2-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Zbiornik na wodę 7 l lub 10 l



System rozpylania wody na płytę 450 mm



Zestaw transportowy z bezdętkowymi kołami



Mata Vulcolan do kostki brukowej



Specjalne malowanie



Zestaw serwisowy



Zestaw narzędzi



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Silnik Honda GX 160 – wysoka moc i trwałość
- Cyklonowy separator pyłu – dłuższa żywotność silnika
- Niski poziom drgań $<5 \text{ m/s}^2$ – wygodna i bezpieczna obsługa
- Trwała płyta robocza – odporność na zużycie
- Szybki montaż akcesoriów – zraszanie, mata, koła



ZASTOSOWANIE



Zagęszczanie piasku, żwiru i gleb niespoistych



Prace brukarskie z matą ochronną Vulcolan



Naprawy i wykończenia nawierzchni asfaltowych



Roboty ziemne przy krawężnikach i fundamentach



Zastosowania na małych i średnich placach budów



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
