

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bomag-bp-25-50-jednokierunkowa-110kg-p-2636.html>



Zagęszczarka jednokierunkowa Bomag BP 25/50 – 110 kg, płyta 500 mm, Honda GX 160

Cena brutto	8 129,00 zł
Cena netto	6 608,94 zł
Cena poprzednia	9 469,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Na zapytanie
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Mocna, wydajna i wytrzymała – Bomag BP 25/50

Bomag BP 25/50 to **najmocniejsza zagęszczarka jednokierunkowa w swojej klasie**, która dzięki **płyce o szerokości 500 mm, częstotliwości 90 Hz i sile odśrodkowej 25 kN** zapewnia **najwyższą skuteczność zagęszczania przy minimalnej liczbie przejazdów**. **Silnik Honda GX 160 o mocy 3,6 kW z cyklonowym separatorem pyłu** zwiększa trwałość i żywotność maszyny. **Zamknięta konstrukcja, ergonomiczny pałak i niski poziom drgań <5 m/s²** gwarantują wygodną i bezpieczną obsługę. Opcjonalne akcesoria, takie jak system zraszania i mata Vulcolan, pozwalają dostosować maszynę do różnych zadań brukarskich i asfaltowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 110 kg
- **Szerokość robocza:** 500 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 30 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 30%
- **Silnik:** Honda GX 160
- **Moc:** 3,6 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3.600 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** benzyna
- **Częstotliwość pracy:** 90 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 25 kN
- **Amplituda:** 2,0 mm
- **Zbiornik paliwa:** 3,1 l
- **Zbiornik na wodę (opcja):** 7 l lub 10 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Antywibracyjny, składany pałąk prowadzący



Odpinany pałąk transportowy



Niski poziom drgań dłoni i ramion $<5 \text{ m/s}^2$



Separator pyłu cyklonowego



Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju



Odporna na zużycie płyta robocza



Recoil starter



Osłona pasa klinowego





Uchwyt do transportu (single point lifting device)



Gwarancja 3-2-1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Zbiornik na wodę 7 l lub 10 l



System rozpylania wody na płytę 500 mm



Zestaw transportowy z bezdętkowymi kołami



Mata Vulcolan do kostki brukowej



Specjalne malowanie



Zestaw serwisowy



Zestaw narzędzi



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Silnik Honda GX 160 – wysoka moc i niezawodność
- Cyklonowy separator pyłu – zwiększona żywotność silnika
- Niskie drgania $<5 \text{ m/s}^2$ – komfort i bezpieczeństwo operatora
- Najwyższa siła odśrodkowa 25 kN – szybkie i skuteczne zagęszczanie
- Trwała konstrukcja – odporna na uszkodzenia i zużycie



ZASTOSOWANIE



Zagęszczanie piasku, żwiru i gleb niespoistych



Roboty brukarskie z matą Vulcolan



Zagęszczanie nawierzchni asfaltowych z systemem zraszania





Zastosowania na średnich i dużych placach budów



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.