

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zageszczarka-bomag-bpr-60-65-rewersyjna-400kg-p-2662.html>



Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 60/65 – 400 kg, płyta 650 mm, Honda GX390

Cena brutto	33 799,00 zł
Cena netto	27 478,86 zł
Cena poprzednia	41 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Silnik	Honda Benzyna

Opis produktu

Potężna i uniwersalna - Bomag BPR 60/65 z silnikiem Honda GX390 do ciężkich zadań

Bomag BPR 60/65 to **mocna zagęszczarka rewersyjna klasy profesjonalnej** o masie 400 kg i szerokości roboczej 650 mm, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających robotach ziemnych i brukarskich. **Silnik benzynowy Honda GX390 o mocy 8,7 kW** zapewnia niezawodne działanie i dużą siłę odśrodkową 60 kN. Maszyna wyróżnia się nisko drgającym pałakiem, komfortową obsługą oraz szybkim dostępem do serwisowania dzięki specjalnej konstrukcji osłony silnika. Bomag BPR 60/65 gwarantuje wysoką jakość zagęszczania i długą żywotność.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Masa robocza:** 400 kg
- **Szerokość robocza:** 650 mm
- **Najmniejsza wysokość przejazdu:** 780 mm
- **Maksymalna prędkość robocza:** 28 m/min
- **Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień:** 35%
- **Silnik:** Honda GX390
- **Moc:** 8,7 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3.600 obr./min
- **Chłodzenie:** powietrzem
- **Liczba cylindrów:** 1
- **Napęd:** mechaniczny
- **Paliwo:** benzyna
- **Częstotliwość pracy:** 68 Hz
- **Siła odśrodkowa:** 60 kN
- **Amplituda:** 1,96 mm
- **Zbiornik paliwa:** 6,1 l



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Ośłona silnika z otworami serwisowymi



Komfortowa dźwignia sterująca



Regulowany, nisko drgający pałąk



Blokada pałąka w pozycji transportowej i roboczej



Odporna płyta robocza z powłoką proszkową



Recoil starter



Ochrona napędu przy cofaniu



Sygnalizacja niskiego poziomu oleju





Licznik motogodzin



Płyty poszerzające (650 mm)



Gwarancja 3-2-1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



ECONOMIZER (+5 kg)



Zestaw narzędzi



Specjalne malowanie



Mata ochronna



Zestaw serwisowy



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Silnik benzynowy Honda GX390 – wysoka moc i niezawodność
 - Wysoka siła odśrodkowa 60 kN – maksymalna wydajność
 - Regulowany pałąk o niskim poziomie drgań – komfort pracy
 - Łatwy dostęp do serwisowania – oszczędność czasu i kosztów
 - Solidna konstrukcja – długa żywotność w wymagających warunkach
-



ZASTOSOWANIE



Ciężkie prace ziemne i brukarskie na dużych powierzchniach



Zagęszczanie podsyppek, podbudów i gruntu



Zagęszczanie asfaltu i nawierzchni mineralnych



Zastosowania wymagające dużej mocy i wysokiej siły odśrodkowej



GWARANCJA I SERWIS

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji użytkowania dostarczanej z każdą maszyną.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ **1 rok** – cała maszyna
- ✓ **2 lata** – silnik spalinowy
- ✓ **3 lata** – przekładnia wibratora i ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy

Gwarancja rozszerzona

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta, oferujemy możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na 24, 36 lub 48 miesięcy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

Jesteśmy **autoryzowanym serwisem gwarancyjnym Bomag** – zapewniamy profesjonalne wsparcie, szybkie naprawy i oryginalne części zamienne.



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów.
