

Dane aktualne na dzień: 03-08-2026 00:37

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zamiatarka-samojezdna-lavor-swlr1000et-p-3210.html>

Zamiatarka samojezdna Lavor SWL R 1000 ET – 24V, 1150 mm, 6200 m²/h



Cena brutto	71 032,50 zł
Cena netto	57 750,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	39002-00074
Kod EAN	8013298150175

Opis produktu

LAVOR
SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor SWL R 1000 ET to profesjonalna **zamiatarka bateryjna samojezdna**, stworzona do intensywnego czyszczenia **dużych powierzchni przemysłowych, logistycznych i komercyjnych**.

Dzięki **zasilaniu 24V**, **szerokości pracy 1150 mm** oraz **wydajności do 6200 m²/h**, urządzenie zapewnia maksymalną efektywność i długą autonomię pracy, zachowując przy tym cichą i bezemisyjną pracę.

Maszyna wyposażona jest w **silnik 24V / 1150 W z tylnym napędem** (nachylenie robocze do 10%), który gwarantuje stabilność, płynność manewrów oraz pełną kontrolę nad trakcją.

Zbiornik o pojemności 62 l, system przedniego zasysu i bezpośredni odsys do zbiornika umożliwiają skuteczne usuwanie zabrudzeń przy minimalnym unoszeniu pyłu.

Regulowany docisk szczotki głównej oraz **dźwignia podnoszenia szczotki bocznej** pozwalają na precyzyjne dopasowanie do rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia.

Model **SWL R 1000 ET** został wyposażony w **system filtracyjny z 6 filtrami CARTRIDGE (6 m²)** i **elektryczny otrząsacz filtra**, co zapewnia wysoką skuteczność filtracji i stałą moc ssania.

Szybka wymiana szczotek bez użycia narzędzi, **wskaźnik poziomu naładowania**, **migające światło ostrzegawcze** i **regulowane siedzenie operatora** czynią pracę wygodną i bezpieczną.

Solidna **stalowa rama** i **zrównoważony rozkład masy** gwarantują trwałość oraz możliwość szybkiej zmiany kierunku jazdy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V
- ✓ **Moc silnika:** 1150 W
- ✓ **Szerokość szczotki głównej:** 700 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 1 boczna):** 920 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 2 boczne):** 1150 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika:** 62 l
- ✓ **Maks. wydajność:** 6200 m²/h
- ✓ **Trakcja / nachylenie:** tylne koła / 10%
- ✓ **Maks. prędkość:** 5,8 km/h
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna:** 6 m² (6 filtrów CARTRIDGE)
- ✓ **Otrząsacz filtra:** elektryczny
- ✓ **System ssania:** przedni + bezpośredni odsys do zbiornika
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** regulowane
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 143 × 91 × 114 cm
- ✓ **Waga:** 260 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd bateryjny 24V / 1150 W** – cicha, wydajna i bezemisyjna praca
- ✓ **Wydajność do 6200 m²/h** – idealna do dużych powierzchni przemysłowych
- ✓ **System filtracyjny z 6 filtrami CARTRIDGE (6 m²)** – wysoka skuteczność i trwałość
- ✓ **Elektryczny otrząsacz filtra** – automatyczne oczyszczanie filtrów
- ✓ **System przedniego zasysu i bezpośredni odsys do zbiornika** – ograniczenie pylenia
- ✓ **Dźwignia podnoszenia bocznej szczotki** – pełna kontrola nad czyszczeniem

-
- ✓ **Regulowany docisk szczotki głównej** – dopasowanie do nawierzchni
 - ✓ **Szybka wymiana szczotek bez narzędzi** – oszczędność czasu
 - ✓ **Wytrzymała stalowa rama** – odporna na uderzenia i zużycie
 - ✓ **Regulowane siedzenie operatora** – ergonomia i komfort pracy
 - ✓ **Migające światło ostrzegawcze** – bezpieczeństwo w strefach roboczych
 - ✓ **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora** – kontrola czasu pracy
 - ✓ **Wyważone komponenty** – łatwa zmiana kierunku jazdy



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Hale przemysłowe i produkcyjne**
 - ✓ **Magazyny i centra logistyczne**
 - ✓ **Parkingi i place manewrowe**
 - ✓ **Obiekty sportowe i komercyjne**
 - ✓ **Szkoły, lotniska, terminale i stacje transportowe**
-