

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:15

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zamiatarka-samojezdna-lavor-swlr1100et-p-3212.html>



Zamiatarka samojezdna Lavor SWL R 1100 ET – 24V, 1300 mm, 9700 m²/h

Cena brutto	103 320,00 zł
Cena netto	84 000,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	39002-00036
Kod EAN	8013298150465

Opis produktu

LAVOR

SIMPLY STRONGER



WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA

Przelewy24


Raty

 **CRÉDIT AGRICOLE**
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



OPIS PRODUKTU

Lavor SWL R 1100 ET to zaawansowana **zamiatarka bateryjna samojezdna klasy przemysłowej**, zaprojektowana do intensywnego czyszczenia **dużych powierzchni hal, magazynów, parkingów oraz przestrzeni zewnętrznych**. Model zasilany jest **silnikiem 24V / 2,67 kW z napędem na przednie koła (nachylenie do 20%)**, co zapewnia doskonałą trakcję i stabilność podczas pracy.

Dzięki **szerokości pracy 1300 mm (szczotka główna + 2 boczne)** oraz **wydajności do 9700 m²/h**, maszyna gwarantuje maksymalną efektywność przy zachowaniu cichej, bezemisyjnej pracy.

Wyposażona w **zbiornik o pojemności 115 l, system przedniego zasysu** oraz **bezpośredni odsys do zbiornika**, skutecznie eliminuje pylenie i zbiera nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Dodatkowo, urządzenie posiada **system przedniego oświetlenia LED** oraz **migające światło ostrzegawcze**, które zwiększają bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.

Maszyna wyposażona jest w **8 filtrów CARTRIDGE (6,4 m²) z elektrycznym otrząsaczem**, zapewniającym stałą moc ssania i doskonałą filtrację pyłów.

Szybka wymiana szczotek bez narzędzi, regulacja docisku szczotki głównej, dźwignia podnoszenia szczotek bocznych oraz **ergonomiczny panel sterowania z licznikiem godzin, klaksonem i wskaźnikiem baterii** gwarantują pełną kontrolę nad pracą urządzenia.

Trwała **stalowa rama, hamulec główny i postojowy** oraz **zrównoważony układ ciężaru** zapewniają niezawodność, bezpieczeństwo i komfort obsługi nawet przy długotrwałym użytkowaniu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Zasilanie:** 24V
- ✓ **Moc silnika:** 2,67 kW
- ✓ **Szerokość szczotki głównej:** 800 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 1 boczna):** 1050 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 2 boczne):** 1300 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika:** 115 l
- ✓ **Maks. wydajność:** 9700 m²/h
- ✓ **Trakcja / nachylenie:** przednie koła / 20%
- ✓ **Maks. prędkość:** 7,5 km/h
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna:** 6,4 m² (8 filtrów CARTRIDGE)
- ✓ **Otrząsacz filtra:** elektryczny
- ✓ **System ssania:** przedni + bezpośredni odsys do zbiornika
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** regulowane
- ✓ **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 160 x 101 x 130 cm
- ✓ **Waga:** 375 kg



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Napęd bateryjny 24V / 2,67 kW** – cicha, ekologiczna i wydajna praca
- ✓ **Wydajność do 9700 m²/h** – do czyszczenia dużych obiektów przemysłowych
- ✓ **System filtracyjny z 8 filtrami CARTRIDGE (6,4 m²)** – wysoka skuteczność filtracji
- ✓ **Elektryczny otrząsacz filtra** – utrzymanie pełnej siły ssania
- ✓ **System przedniego zasysu + bezpośredni odsys do zbiornika** – ograniczenie pylenia
- ✓ **Regulacja docisku szczotki głównej i dźwignia podnoszenia szczotek bocznych**
- ✓ **Szybka wymiana szczotek bez użycia narzędzi** – wygodna konserwacja

-
- ✓ **Hamulec główny i postojowy** – bezpieczeństwo pracy
 - ✓ **System oświetlenia LED i migające światło ostrzegawcze**
 - ✓ **Panel sterowania z licznikiem godzin, klaksonem i wskaźnikiem baterii**
 - ✓ **Wytrzymała stalowa rama i urządzenie antystatyczne** – długowieczność konstrukcji



ZASTOSOWANIE

- ✓ **Hale przemysłowe i produkcyjne**
- ✓ **Magazyny i centra logistyczne**
- ✓ **Parkingowe strefy i place manewrowe**
- ✓ **Obiekty handlowe i użyteczności publicznej**
- ✓ **Lotniska, terminale i zakłady przetwórcze**