

Dane aktualne na dzień: 01-08-2026 22:12

Link do produktu: <https://mmasz.pl/zamiatarka-spalinowa-lavor-swlr1100st-p-3213.html>



## Zamiatarka samojezdna Lavor SWL R 1100 ST – Honda 6,5 HP, 1300 mm, 9700 m<sup>2</sup>/h

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>118 818,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>96 600,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>   |
| Kod producenta | <b>39002-00033</b>   |
| Kod EAN        | <b>8013298150434</b> |

Opis produktu

# LAVOR

*SIMPLY STRONGER*



**WYBIERZ DOGODNE OPCJE FINANSOWANIA**

**Przelewy24**

  
**Raty**

 **CRÉDIT AGRICOLE**  
EFL LEASING

Oferujemy **dogodne opcje finansowania**. Możliwość [leasingu poprzez Credit Agricole](#) oraz zakupy na [raty przez Przelewy24](#). Wybierz najlepszą formę płatności dla siebie i ciesz się komfortem zakupów,



## OPIS PRODUKTU

**Lavor SWL R 1100 ST** to mocna i niezawodna **zamiatarka samojezdna spalinowa**, zaprojektowana do utrzymania czystości na **dużych powierzchniach zewnętrznych**, takich jak parkingi, drogi wewnętrzne, place manewrowe czy hale przemysłowe.

Napędzana **silnikiem Honda 6,5 HP / 4,82 kW**, gwarantuje wysoką moc, długą autonomię oraz pełną niezależność od źródeł zasilania.

Dzięki **szerokości pracy 1300 mm (szczotka główna + 2 boczne)** oraz **wydajności do 9700 m<sup>2</sup>/h**, model ten łączy imponującą skuteczność z prostotą obsługi i niskimi kosztami eksploatacji.

**System przedniego zasysu i bezpośredniego odsysu do zbiornika 115 l** zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń przy minimalnym unoszeniu pyłu, a **system przedniego oświetlenia LED i migające światło ostrzegawcze** zwiększają bezpieczeństwo pracy w każdej sytuacji.

Maszyna wyposażona jest w **8 filtrów CARTRIDGE (6,4 m<sup>2</sup>) z elektrycznym otrząsaczem**, który automatycznie utrzymuje czystość filtrów i stałą moc ssania.

**Regulowany docisk szczotki głównej, dźwignia podnoszenia szczotek bocznych, szybka wymiana szczotek bez narzędzi oraz hamulec główny i postojowy** zapewniają komfortową i bezpieczną obsługę.

**Panel sterowania z licznikiem godzin, klaksonem i systemem oświetlenia LED**, w połączeniu z **wytrzymałą stalową ramą i zrównoważonym rozkładem ciężaru**, gwarantuje stabilność, trwałość i wysoką efektywność pracy nawet w trudnych warunkach terenowych.



## PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ **Silnik:** Honda 6,5 HP / 4,82 kW
- ✓ **Zasilanie:** spalinowe (benzyna)
- ✓ **Szerokość szczotki głównej:** 800 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 1 boczna):** 1050 mm
- ✓ **Szerokość pracy (szczotka główna + 2 boczne):** 1300 mm
- ✓ **Pojemność zbiornika:** 115 l
- ✓ **Maks. wydajność:** 9700 m<sup>2</sup>/h
- ✓ **Trakcja / nachylenie:** przednie koła / 10%
- ✓ **Maks. prędkość:** 7,5 km/h
- ✓ **Powierzchnia filtracyjna:** 6,4 m<sup>2</sup> (8 filtrów CARTRIDGE)
- ✓ **Otrząsacz filtra:** elektryczny
- ✓ **System ssania:** przedni + bezpośredni odsys do zbiornika
- ✓ **Ciśnienie na szczotkę:** regulowane
- ✓ **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 160 × 101 × 130 cm
- ✓ **Waga:** 434 kg



## KLUCZOWE CECHY I ZALETY

- ✓ **Silnik Honda 6,5 HP / 4,82 kW** – niezawodny, mocny i cichy napęd spalinowy
- ✓ **Wydajność do 9700 m<sup>2</sup>/h** – idealna do dużych obiektów zewnętrznych
- ✓ **System filtracyjny z 8 filtrami CARTRIDGE (6,4 m<sup>2</sup>)** – doskonała filtracja i czyste powietrze
- ✓ **Elektryczny otrząsacz filtra** – utrzymanie stałej siły ssania
- ✓ **System przedniego zasysu + bezpośredni odsys do zbiornika** – skuteczne usuwanie pyłu

- 
- ✓ **Szybka wymiana szczotek bez użycia narzędzi** – łatwa konserwacja
  - ✓ **Regulowany docisk szczotki głównej i dźwignia podnoszenia szczotek bocznych**
  - ✓ **Hamulec główny i postojowy** – pełna kontrola bezpieczeństwa
  - ✓ **System oświetlenia LED i migające światło ostrzegawcze** – doskonała widoczność
  - ✓ **Licznik godzin, klakson i panel sterowania** – wygoda obsługi
  - ✓ **Wytrzymała stalowa rama konstrukcyjna** – trwałość i odporność
  - ✓ **Urządzenie antystatyczne** – bezpieczna praca w zapylonym środowisku



## ZASTOSOWANIE

- ✓ **Place, parkingi i drogi wewnętrzne**
  - ✓ **Tereny przemysłowe i logistyczne**
  - ✓ **Magazyny i centra dystrybucyjne**
  - ✓ **Obiekty komunalne i przemysłowe**
  - ✓ **Duże obiekty handlowe i przestrzenie zewnętrzne**
-